

DALBO®

Reservedele Spareparts Ersatzteile Pieces

MAXIROLL 1030/1230

33109-7, 33101-7, 33103-7, 33102-7, 33107, 33084, 33108, 33129-7, 33121-7, 33123-7, 33122-7, 33126, 33127,
33085, 33128

Serie no. 111142-xxxxxx

MADE IN **DENMARK**

Indholdsfortegnelse,

Table of Contents, Inhaltsverzeichnis, Table des matières


| | |
|--|----|
| RESERVEDELSLISTENS OPBYGNING, THE CONSTRUCTION OF THE SPAREPARTS LIST | 5 |
| MAXIROLL 1030 U. G/A/H..... | 6 |
| MAXIROLL 1230 U. G./ C. | 8 |
| PENDLERRAMME FOR 1030, COMMUTE WORK FRAME, PENDLEN RAHMEN, CADRE DE LA NAVETTE | 10 |
| PENDLERRAMME FOR 1230 MIDT, COMMUTE WORK FRAME, PENDLEN RAHMEN, CADRE DE LA NAVETTE | 12 |
| PENDLERRAMME FOR 1230 SIDE, COMMUTE WORK FRAME, PENDLEN RAHMEN, CADRE DE LA NAVETTE..... | 14 |
| NAV | 16 |
| 1030 | 16 |
| 1230 | 16 |
| GODS PÅ AKSEL 1030 CROSSKILL 55/60, METAL ON SHAFT, GIESSGUT AUF WELLEN, METAL SUR ARBRES..... | 17 |
| GODS PÅ AKSEL 60 CM CROSS 1230 MIDT, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES..... | 19 |
| GODS PÅ AKSEL 60 CM CROSS 1230 SIDE, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES..... | 21 |
| GODS PÅ AKSEL 55 CM SNOWFLAKE 1030, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES | 23 |
| GODS PÅ AKSEL 50 CM SNOWFLAKE 1230 MIDT, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES | 25 |
| GODS PÅ AKSEL 50 CM SNOWFLAKE 1230 SIDE, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES | 27 |
| GODS PÅ AKSEL 55 CM SNOWFLAKE 1230 MIDT, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES | 29 |
| GODS PÅ AKSEL 55 CM SNOWFLAKE 1230 SIDE, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES | 31 |
| GODS PÅ AKSEL 60 CM SNOWFLAKE 1230 MIDT, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES | 33 |
| GODS PÅ AKSEL 60 CM SNOWFLAKE 1230 SIDE, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES | 35 |
| GODS PÅ AKSEL 55 CM CROSS Combi 1030, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES | 37 |
| GODS PÅ AKSEL 50/55 CM CROSS Combi 1230 MIDT, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES..... | 39 |
| GODS PÅ AKSEL 50/55 CM CROSS Combi 1230 SIDE, GIESSGUT FÜR DIE WELLEN, METAL ON SHAFT, METAL SUR ARBRES..... | 42 |
| LYS, LIGHT SET, BELEUCHTUNGSAVLAGE, ENSEMBLE DE PHARES | 44 |
| HYDRAULIK | 46 |
| VIPPECYLINDER 1030, TILTING CYLINDER, KIPPZYLINDER, VERRIN DE BASCULEMENT..... | 46 |
| SAMMENKLAP 1030, FOLDING CYLINDER, AUS/ZUSAMMENKLAPPEN ZYLINDER, VERRIN DE REPLIAGE..... | 48 |
| AFFJEDRING 1030, SUSPENSION 1030, AUSSETZUNG 1030, SUSPENSION 1030..... | 50 |
| LAMELPLANKE 1030, CRACKERBOARD 1030..... | 52 |
| HYDRAULIK BREMSER 1030 HD, HYDRAULIC BRAKES, HYDRAULISCHER BREMSE, FREIN HYDRAULIQUE | 54 |
| STØTTEBEN 1030 - 1230, HYDRAULIC JACK, HYDRAULISCHER STÜTZFUSS, HYDRAULIQUE BÉQUILLER..... | 56 |
| VIPPECYLINDER 1230, TILTING CYLINDER, KIPPZYLINDER, VERRIN DE BASCULEMENT..... | 58 |
| SAMMENKLAP 1230, FOLDING CYLINDER, AUS/ZUSAMMENKLAPPEN ZYLINDER, VERRIN DE REPLIAGE..... | 60 |

| | |
|---|-----------|
| AFFJEDRING 1230, SUSPENSION 1230, AUSSETZUNG 1230, SUSPENSION 1230..... | 62 |
| HYDRAULIK SÆT – STRIGLE TIL KNIVTROMLE, HYDR. TINE HARROW KNIFEROLLER | 64 |
| EKSTRAUDSTYR, OPTIONS, ZUSATZAUSRÜSTUNG, ACCESSOIRES EN OPTION | 66 |
| TRÆK FLANGE, ZUG, DRAWBAR, ATTELAGE | 66 |
| 1030/1230..... | 68 |
| LAMELPLANKE 1030, CRACKERBOARD 1030..... | 69 |
| LAMELPLANKE 1230, CRACKERBOARD 1230 | 71 |
| 2 RÆKKET STRIGLE MED STØTTEHJUL, 2 ROW HARROW | 73 |
| 2 RÆKKET HARVE MED HD TAND OG VINGESKÆR, EGGENSEKTION, HARROW SECTION, SECTION DE HERSE..... | 75 |
| STRIGLE – 3 RÆKKET – 16 MM DOBBELT TAND - 830, EGGENSEKTION, HARROW SECTION, SECTION DE HERSE | 77 |
| TRYKLUFTSBREMSE, BREMSE, BRAKES, FREIN | 79 |
| TRÆK KAT. 3, ATTELAGE, DRAWBAR, ZUG | 83 |
| STENKASSE 100 L MED BESLAG, STEINKISTE, STONE BOX, BOITE A PIERRES | 85 |
| TRÆK, ZUG, DRAWBAR, ATTELAGE..... | 87 |

Reservedelslistens opbygning, the construction of the sparepartslist

| | | | |
|--|---|---|--|
| Reservedelstegningerne tager udgangspunkt i en MAXIROLL 1030. Ved de øvrige modeller er der udarbejdet en ekstra reservedelsliste hvor i forskellene som hovedrammer mm. Fremgår. | The spare parts drawings have their point of origin in a MAXIROLL 1030. For the other models there is made an extra spare parts list, where the differences is shown. | Die Ersatzteilzeichnungen sind ursprünglich von der MAXIROLL 1030. Für die anderen Typen gibt es eine separate Ersatzteilliste, die Unterschiede aufzeigt. | Les dessins des pièces détachées sont basés sur un MAXIROLL 1030. Pour les autres modèles une liste supplémentaire de pièces est établie où les différences sont montrées. |
| For deres sikkerhed samt for funktionsdygtigheden af deres maskine, bør der kun anvendes originale DALBO A/S reservedele til deres maskine. | For your safety and for the functions of the mashing, you should only use original spare parts for m DALBO A/S. | Zu Ihrer Sicherheit und zur einwandfreien Funktion ihres Gerätes sollten sie unbedingt nur original DALBO A/S Ersatzteile verwenden. | Pour votre sécurité et pour les fonctions du matériel, vous devez utiliser uniquement des pièces détachées d'origine DALBO A/S. |
| Når de bestiller reservedele bør de altid informere om: <ul style="list-style-type: none"> • Reservedelsnummer • Maskinens typenummer • Antal styk af reservedelen | When you order spare parts, you should always inform about: <ul style="list-style-type: none"> • Spare part number • The mashing type number • Amount of spare parts pieces | Wenn sie Ersatzteile bestellen bitte folgendes beachten: <ul style="list-style-type: none"> • Ersatzteil-Nummer • Geräte-Nummer und -typ • Anzahl der Ersatzteile | Lorsque vous commandez vos pièces détachées, vous devez toujours nous indiquer : <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de la pièce • Le type de la machine • La quantité des pièces détachées. |

MAXIROLL 1030 u. G/A/H



1030CM MAXIROLL 2008 U. G/A/H

33176




1030CM MAXIROLL 2008 U. G/A/H

33176

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 1 | 33900 | TRÆK MAXIROLL 2008 1030 | ZUG | DRAWBAR | ATTELAGE |
| 2 | 1 | 33910 | HOVEDRAMME MAXIROLL 1030 | HAUPTRAHMEN | MAIN FRAME | CHASSIS |
| 3 | 1 | 33920 | SIDERAMME HØJRE 1030 | SEITENRAHMEN RECHTS | SIDE FRAME, RIGHT | CADRE LATÉRAL DROITE |
| 4 | 1 | 33921 | SIDERAMME VENSTRE 1030 MAXIROLL | SEITENRAHMEN LINKS | SIDE FRAME, LEFT | CADRE LATÉRAL GAUCHE |
| 5 | 5 | 33925 | OPHÆNG KPL. PENDLERRAMME | AUFHÄNGUNG | LINKAGE | SUSPENSION |
| 6 | 1 | 88298 | BREMSENNAV VENSTRE KPL.. | BREMSNABE LINKS | BRAKE HUB LEFT | MOYEU DE FREIN/GOUPILLE GAUCHE |
| 7 | 2 | 28452 | NAGLE F Ø30X100 (128) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 8 | 8 | 90662 | SKIVE Ø62-Ø31-3.5 GALV. | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 9 | 4 | 90677 | SPLIT 8X50 MM GALV. | SPLINT | SPLIT PIN | GOUPILLE |
| 10 | 6 | 37361 | NAGLE F Ø50X170(185)M20 ind. | BOLZEN | PIN | AXE |
| 11 | 6 | 74529 | SKIVE Ø21-Ø69-10 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 12 | 6 | 92349 | BOLT 20x40 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 13 | 1 | 37580 | ADVARSELSTREKANT BESLAG DALBO | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 14 | 2 | 92250 | BOLT M6X20, U/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 15 | 1 | 34213 | ADVARSELREFLEKS - STOR | WARN DREIECK | WARNING TRIANGLE | ECRTEAU AVERTISSEUR |
| 16 | 2 | 90923 | REFLEX RØD JUR 472 PLAST | REFLEX | REFLEX | REFLET |
| 17 | 2 | 92248 | SKRUE M6X16, PH TORX GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 18 | 4 | 92027 | MØTRIK M6, GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 19 | 4 | 92401 | GALOPSKRUE P2D, L/H 4.8 x 16 | TAPITTE | TAPITTE | TAPITTE |
| 20 | 24 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 21 | 2 | 37530 | NAGLE F Ø30X190(218) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 22 | 4 | 33929 | NAGLE F Ø40X85 (111) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 23 | 4 | 90678 | SPLIT Ø8X71 MM GALV. | SPLINTE | SPLIT PIN | GOUPILLE |
| 24 | 8 | 12484 | GEVINDSTANG MED KÆDE (L= 30) | REGULIERBARE STANGE | ADJUSTABLE BAR | RÉGLABLE SUPPORT |
| 25 | 6 | 90730 | FJEDER 6.5X37.5X350 GALV. KP. | FEDER | SPRING | RESSORT |
| 26 | 14 | 92031 | MØTRIK M16 GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 27 | 6 | 90722 | SMØRENIPPEL M8 / 90° | SCHMIERNIPPEL | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR |
| 28 | 2 | 33932 | STOPPLADE PÅ SIDERAMME | TRANSPORTSICHERUNG | TRANSPORT LOCK | SYSTÈME DE VÉROUILLAGE DE TRANSPORT |
| 29 | 4 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 30 | 4 | 90731 | FJEDER 8X52.5X420 GALV. KP. | FEDER | SPRING | RESSORT |
| 31 | 2 | 92033 | MØTRIK M24, GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 32 | 2 | 92385 | BOLT 24x65 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 33 | 4 | 90631 | SP SKIVE M8 Ø8.5/Ø30X1.50 GLV. | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 34 | 2 | 92261 | BOLT M8X30, U/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 35 | 2 | 92048 | MØTRIK M8, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 36 | 1 | 33300 | STØTTEBEN HYDRAULISK M. FLANGE | STÜTZFUSS | JACK | BÉQUILLE |
| 37 | 14 | 92334 | BOLT 20x60 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 38 | 1 | 34486 | TRÆKFORLÆNGER 550 MM - 1030/1230 | VERLÄNGERUNGSSTÜCK FÜR DEN AXR-H ZUG | EXTENSION PIECE FOR AXR-H LINKAGE | RALLONGE POUR ATTELAGE |
| 39 | 1 | 33798 | SLANGEHOLDER MAXIROLL 1230 | SCHLAUCHHALTER | HOSE CLAMP | SUPPORT DE TUYAU |
| 40 | 2 | 37791-1 | BREMSEFÆSTE TIL MAXIROLL | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 41 | 1 | 37789 | BREMSEHOLDER HØJRE - HYDR. | BREMSE HALTERUNG.RECHTS | BRAKE MOUNT, RIGHT | SUPPORT DE FREIN, DROITE |
| 42 | 8 | 92336 | BOLT 20 X 80 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 43 | 1 | 37792 | BREMSEHOLDER VENSTRE - HYDR. | BREMSE HALTERUNG, LINKS | BRAKE MOUNT, LEFT | SUPPORT DE FREIN, GOUACHE |
| 44 | 1 | 88299 | BREMSENNAV HØJRE KPL. | BREMSNABE RECHTS | BRAKE HUB RIGHT | MOYEU DE FREIN/GOUPILLE GAUCHE DROITE |
| 45 | 2 | 25264 | HJUL KPL. 520/50-17 - TWIN | RAD | WHEEL | ROUE |
| 46 | 1 | 25174 | HITCH TRÆK KPL. | ZUG | DRAWBAR | ATTELAGE |
| 47 | 2 | 12482 | GEVINDSTANG MED KÆDE 5 STK. | REGULIERBARE STANGE | ADJUSTABLE BAR | RÉGLABLE SUPPORT |
| 48 | 4 | 90643 | SKIVE Ø17/Ø29X3 MM | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |

MAXIROLL 1230 U. G./ C.



MAXIROLL HD 1230 U. G./ C.

MAXIROLL
MAXIROLL
MAXIROLL

33177

| Qty | Part no. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|-----|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 20 | 34481 | BØSNING INDERST | BUCHSE | BUSHING | DOUILLE |




MAXIROLL HD 1230 U. G./ C.

33177

MAXIROLL
MAXIROLL
MAXIROLL

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 1 | 40818 | TRÆK MAXIROLL 1230 HD | ZUG | DRAWBAR | ATTELAGE |
| 2 | 1 | 33478 | HØVEDRAMME - MAXIROLL 2008 1230 | MITTLERE SEKTION | MIDDLE SECTION | SECTION CENTRALE |
| 3 | 2 | 33298 | HJUL 700/40-22,5 TL 0 10 HULS Ø281/Ø335 | RAD | WHEEL | ROUE |
| 4 | 1 | 33473 | SIDERAMME HØRE | SEITENRAHMEN RECHTS | SIDE FRAME, RIGHT | CADRE LATÉRAL DROITE |
| 5 | 1 | 33475 | SIDERAMME VENSTRE | SEITENRAHMEN LINKS | SIDE FRAME, LEFT | CADRE LATÉRAL GAUCHE |
| 6 | 4 | 33480 | NAGLE F Ø50X210(223)S_33480 | BOLZEN | PIN | AXE |
| 7 | 2 | 33481 | NAGLE F Ø50X190_33481 | BOLZEN | PIN | AXE |
| 8 | 5 | 33479 | 3D DREJEHOVED | DREHKOPF | TURNING HEAD PIECE | TÊTE TOURNANTE |
| 9 | 1 | 33474 | PENDLERRAMME MIDT - 1230 | RAHME | FRAME | CADRE |
| 10 | 4 | 33484 | PENDLERRAMME SIDE - 1230 | RAHME | FRAME | CADRE |
| 11 | 5 | 74306 | NAGLE F Ø50X413(428)M20 ind. | BOLZEN | PIN | AXE |
| 12 | 5 | 33485 | NAGLE F Ø50X298 | BOLZEN | PIN | AXE |
| 13 | 16 | 74529 | SKIVE Ø21-069-10 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 14 | 5 | 74318 | NAGLE F Ø25X100(128) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 15 | 5 | 71386 | NAGLE F Ø25X130(158) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 16 | 18 | 90677 | SPLIT 8X50 MM GALV. | SPLINT | SPLIT PIN | GOUPILLE |
| 17 | 16 | 90721 | SMØRENIPPEL LIGE M8x1 MM | SCHMIERNIPPEL | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR |
| 18 | 16 | 92349 | BOLT 20x40 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 19 | 29 | 92317 | BOLT 16x50 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 20 | 29 | 92051 | MØTRIK M16, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 21 | 2 | 92547 | BOLT 12x90 8.8 GALV. | BOLZEN | BOLT | BOULON |
| 22 | 2 | 92298 | BOLT M12x60 MM, 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | VIS |
| 23 | 4 | 92050 | MØTRIK M12, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTSCHLIESSEND | SELFLOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 24 | 4 | 71552 | NAGLE F Ø30X142(170) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 25 | 4 | 44355 | NAGLE F Ø30X90(120) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 26 | 4 | 37543 | BØJLE FOR AKKUMULATOR | HALTER | BRACKET | SUPPORT |
| 27 | 8 | 92263 | BOLT M8X25, U/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 28 | 10 | 92048 | MØTRIK M8. SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 29 | 4 | 90684 | SPLIT Ø8X60 MM | SPLINTE | SPLIT PIN | GOUPILLE |
| 30 | 1 | 33798 | SLANGEHOLDER MAXIROLL 1230 | SCHLAUCHHALTER | HOSE CLAMP | SUPPORT DE TUYAU |
| 31 | 1 | 88490 | BREMSENNAV Ø100 - HØRE | BREMSENABE RECHTS | BRAKE HUB RIGHT | MOYEU DE FREIN/GOUPILLE GAUCHE DROITE |
| 32 | 1 | 88489 | BREMSENNAV Ø100 - VENSTRE | BREMSENABE LINKS | BRAKE HUB LEFT | MOYEU DE FREIN/GOUPILLE GAUCHE |
| 33 | 32 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 34 | 34 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGEISCHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 35 | 1 | 34224 | ADVARSELSSREFLEKS KPL., STOR | WARN DREIECK | WARNING TRIANGLE | ECRITEAU AVERTISSEUR |
| 36 | 2 | 90923 | REFLEX RØD JUR 472 PLAST | REFLEX | REFLEX | REFLET |
| 37 | 4 | 92401 | GALOPSKRUE PZD_L/H 4,8 x 16 | TAPTTITE | TAPTTITE | TAPTTITE |
| 38 | 8 | 92396 | BOLT 22x80 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 39 | 8 | 92061 | MØTRIK M22, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 40 | 58 | 90663 | SKIVE Ø17/Ø35X2 MM | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 41 | 16 | 90654 | SP.SKIVE Ø44/25X4 UBEH. | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 42 | 4 | 41197 | NAGLE Ø49,6X95 | BOLZEN | PIN | AXE |
| 43 | 4 | 90631 | SP.SKIVE M8 Ø8,5/Ø30X1,50 GLV. | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 44 | 2 | 92261 | BOLT M8X30, U/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 45 | 2 | 92033 | MØTRIK M24, GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 46 | 2 | 92350 | BOLT 24x80 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 47 | 1 | 34470 | TRÆKFORLÆNGER 1500 MM | VERLÄNGERUNGSSTÜCK FÜR DEN AXR-H ZUG | EXTENSION PIECE FOR AXR-H LINKAGE | RALLONGE POUR ATTelage |
| 48 | 1 | 25556 | STØTTEBEN HYDRAULISK M. FLANGE | STÜTZFUSS | JACK | BÉQUILLE |
| 49 | 1 | 25229 | SCHARMÜLLER HITCH - 4000 KG | ZUG | DRAWBAR EYE | CROCHET D'ATTelage |
| 50 | 14 | 92335 | BOLT 20x50 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 51 | 12 | 90671 | SKIVE Ø21-037-3 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |

Pendlerramme for 1030, commute work frame, pendeln rahmen, Cadre de la navette



**OPHÆNG KPL. PENDLERRAMME
FOR 5 DELT MAXIROLL 2008**

AUFHÄNGUNG
LINKAGE
SUSPENSION

33925


**OPHÆNG KPL. PENDLERRAMME**

AUFHÄNGUNG
LINKAGE
SUSPENSION

FOR 5 DELT MAXIROLL 2008**33925**

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 1 | 33479 | 3D DREJEHOVED | DREHKOPF | TURNING HEAD PIECE | TÊTE TOURNANTE |
| 2 | 1 | 33483 | PENDLERRAMME MIDT - 1030 | RAHME | FRAME | CADRE |
| 3 | 1 | 71386 | NAGLE F Ø25X130(158) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 4 | 1 | 72276 | NAGLE F Ø25X95(123) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 5 | 2 | 90677 | SPLIT 8X50 MM GALV. | SPLINT | SPLIT PIN | GOUPILLE |
| 6 | 2 | 92349 | BOLT 20x40 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 7 | 2 | 74529 | SKIVE Ø21-Ø69-10 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 8 | 1 | 33485 | NAGLE F Ø50X298 | BOLZEN | PIN | AXE |
| 9 | 1 | 90721 | SMØRENIPPEL LIGE M8x1 MM | SCHMIERNIPPEL | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR |
| 10 | 1 | 74306 | NAGLE F Ø50X413(428)M20 ind. | BOLZEN | PIN | AXE |
| 11 | 8 | 92317 | BOLT 16x50 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 12 | 8 | 92051 | MØTRIK M16 SELVLÅS GLV.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |

Pendlerramme for 1230 midt, commute work frame, pendeln rahmen, Cadre de la navette



**OPHÆNG KPL. PENDLERRAMME
FOR 5 DELT MAXIROLL MIDT**


AUFHÄNGUNG
LINKAGE
SUSPENSION

34477

**OPHÆNG KPL. PENDLERRAMME****FOR 5 DELT MAXIROLL MIDT****34477**AUFHÄNGUNG
LINKAGE
SUSPENSION

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 1 | 33479 | 3D DREJEHØVED | DREHKOPF | TURNING HEAD PIECE | TÊTE TOURNANTE |
| 2 | 1 | 33474 | PENDLERRAMME MIDT - 1230 | RAHME | FRAME | CADRE |
| 3 | 1 | 71386 | NAGLE F Ø25X130(158) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 4 | 1 | 72276 | NAGLE F Ø25X95(123) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 5 | 2 | 90677 | SPLIT 8X50 MM GALV. | SPLINT | SPLIT PIN | GOUILLE. |
| 6 | 2 | 92349 | BOLT 20x40 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 7 | 2 | 74529 | SKIVE Ø21-069-10 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 8 | 1 | 33485 | NAGLE F Ø50X298 | BOLZEN | PIN | AXE |
| 9 | 1 | 90721 | SMØRENIPPEL LIGE M8x1 MM | SCHMIERNIPPEL | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR |
| 10 | 1 | 74306 | NAGLE F Ø50X413(428)M20 ind. | BOLZEN | PIN | AXE |
| 11 | 8 | 92396 | BOLT 22x60 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 12 | 16 | 90654 | SP SKIVE Ø44/25X4 UBEH. | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 13 | 8 | 92061 | MØTRIK M22, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |

Pendlerramme for 1230 side, commute work frame, pendeln rahmen, Cadre de la navette



**OPHÆNG KPL. PENDLERRAMME
FOR 5 DELT MAXIROLL 2008 SIDE**

AUFHÄNGUNG
LINKAGE
SUSPENSION

34478

**OPHÆNG KPL. PENDLERRAMME****FOR 5 DELT MAXIROLL 2008 SIDE****34478**AUFHÄNGUNG
LINKAGE
SUSPENSION

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 1 | 33479 | 3D DREJEHØVED | DREHKOPF | TURNING HEAD PIECE | TÊTE TOURNANTE |
| 2 | 1 | 33484 | PENDLERRAMME SIDE - 1230 | RAHME | FRAME | CADRE |
| 3 | 1 | 71386 | NAGLE F Ø25X130(158) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 4 | 1 | 72276 | NAGLE F Ø25X95(123) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 5 | 2 | 90677 | SPLIT 8X50 MM GALV. | SPLINT | SPLIT PIN | GOUPILLE |
| 6 | 2 | 92349 | BOLT 20X40 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 7 | 2 | 74529 | SKIVE Ø21-069-10 | UNTERLEGSCHIEBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 8 | 1 | 33485 | NAGLE F Ø50X298 | BOLZEN | PIN | AXE |
| 9 | 1 | 90721 | SMØRENIPPEL LIGE M8x1 MM | SCHMIERNIPPEL | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR |
| 10 | 1 | 74306 | NAGLE F Ø50X413(428)M20 ind. | BOLZEN | PIN | AXE |
| 11 | 8 | 92317 | BOLT 16X50 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 12 | 8 | 92051 | MØTRIK M16, SELVLAS GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |

Nav

1030

NAV KPL. MONROC Ø220/Ø275

88269

| Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 33727 | LEJE 30215 | LAGER | BEARING | FIXATION |
| 1 | 33296 | LEJE 32211 KONISK | LAGER | BEARING | FIXATION |


1230

NAV KPL. FAD Ø100 X 615 NABE, HUB, MOYEU

88278

| Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 33290 | LEJE 32213 | LAGER | BEARING | FIXATION |
| 1 | 33295 | LEJE 32215 | LAGER | BEARING | FIXATION |

Gods på aksel 1030 Crosskill 55/60, Metal on shaft, Giessgut auf Wellen, Metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 60 CROSS L=2340 MM
MAXIROLL 1030 5 DELT**

33182


**GODS PÅ AKSEL 60 CROSS L=2340 MM****MAXIROLL 1030 5 DELT****33182**

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 1 | 33834 | AKSEL Ø60X2340 CRM | ACHSE | SHAFT | ARBRE |
| 2 | 11 | 18125 | CROSSKILL RING Ø550/62 | CROSSKILL RING | CROSSKILL RING | ANNEAU CROSSKILL |
| 3 | 10 | 18126 | CROSSKILL RING Ø600/160 | CROSSKILL RING | CROSSKILL RING | ANNEAU CROSSKILL |
| 4 | 10 | 18127 | CROSSKILL BØSNING Ø104/62 | CROSSKILL BUCHSE | CROSSKILL BUSHING | DOUILLE CROSSKIL |
| 5 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 6 | 2 | 12457 | FLANGELEJE Ø50 SKF FY 50 TR | KOMPLETTES Y-LAGER | COMPLETE Y-BEARING | PALIER-Y COMPLET |

GODS PÅ AKSEL 53 CROSS L=2340 MM – MAXIROLL 1030**33189**

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 11 | 18101 | CROSSKILL RING Ø480/62 | CROSSKILL RING | CROSSKILL RING | ANNEAU CROSSKILL |
| 3 | 10 | 18102 | CROSSKILL RING Ø530/160 | CROSSKILL RING | CROSSKILL RING | ANNEAU CROSSKILL |
| 4 | 10 | 18103 | CROSSKILL BØSNING Ø92/62 | CROSSKILL BUCHSE | CROSSKILL BUSHING | DOUILLE CROSSKILL |

Gods på aksel 60 cm cross 1230 midt, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



GODS PÅ AKSEL 60 CROSS L=2340 MM MAXIROLL 2008 1230 5-DELT

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
METAL SUR ARBRES

33197




GODS PÅ AKSEL 60 CROSS L=2340 MM MAXIROLL 2008 1230 5-DELT

33197

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
METAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | 33989 | AKSEL Ø60X2500 MM CRMO4V | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 2 | 4 | 12397 | FLANGELEJE Ø 50 TL UCF 310 TR | LAGER | BEARING | FIXATION |
| 3 | 1 | 53291 | KOMPLET STÅLEJE Ø60 MM | KOMPLETTES STEH LAGER | COMPLETE STEEL BEARING | PALIER COMPLET |
| 4 | 1 | 33992 | SPÆNDEPLADE - TOP | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 5 | 1 | 33385 | STØTTE FOR MIDTERLEJE | STÜTZE | SUPPORT | FIXATION |
| 6 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 7 | 1 | 18129 | CROSSKILL RING Ø550- SMAL VENSTRE | CROSSKILL SCHMAL LINKS | CROSSKILL, NARROW LEFT | CROSSKILL - ÉTROIT GAUCHE |
| 8 | 1 | 18128 | CROSSKILL RING Ø550- SMAL HØJRE | CROSSKILL SCHMAL RECHTS | CROSSKILL, NARROW RIGHT | CROSSKILL - ÉTROIT DROITE |
| 9 | 9 | 18127 | CROSSKILL BØSNING Ø104/62 | CROSSKILL BUCHSE | CROSSKILL BUSHING | DOUILLE CROSSKIL |
| 10 | 9 | 18126 | CROSSKILL RING Ø600/160 | CROSSKILL RING | CROSSKILL RING | ANNEAU CROSSKILL |
| 11 | 9 | 18125 | CROSSKILL RING Ø550/62 | CROSSKILL RING | CROSSKILL RING | ANNEAU CROSSKILL |
| 12 | 4 | 33988 | STØTTEPLADE SIDE | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 13 | 4 | 92604 | BOLT 20x170 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 14 | 2 | 92342 | BOLT 20x70 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 15 | 2 | 90671 | SKIVE Ø21-Ø37-3 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 16 | 6 | 92052 | MØTRIK M 20 SELVLÅS. GALV. 8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 17 | 2 | 90092 | SKIVE TIL 50 MM AKSELENDEN | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 18 | 4 | 92541 | BOLT 12x30 GALV 12.9 (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |

Gods på aksel 60 cm cross 1230 side, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 60 CM CROSS L=2940
MAXIROLL 1230 - SIDE**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

37199




GODS PÅ AKSEL 60 CM CROSS L=2940MAXIROLL 1230 - SIDE

37199

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 1 | 23386 | AKSEL Ø60X2940 | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 2 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 3 | 2 | 12457 | FLANGELEJE Ø50 SKF FY 50 TR | KOMPLETTES Y-LAGER | COMPLETE Y-BEARING | PALIER-Y COMPLET |
| 4 | 14 | 18125 | CROSSKILL RING Ø550/62 | CROSSKILL RING | CROSSKILL RING | ANNEAU CROSSKILL |
| 5 | 13 | 18126 | CROSSKILL RING Ø600/160 | CROSSKILL RING | CROSSKILL RING | ANNEAU CROSSKILL |
| 6 | 13 | 18127 | CROSSKILL BØSNING Ø104/62 | CROSSKILL BUCHSE | CROSSKILL BUSHING | DOUILLE CROSSKIL |

Gods på aksel 55 cm Snowflake 1030, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 1030X55 L=2340
CAMBRIDGE SNOWFLAKE**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

33186-7


**GODS PÅ AKSEL 1030X55 L=2340****CAMBRIDGE SNOWFLAKE****33186-7**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 1 | 33834 | AKSEL Ø60X2340 CRM | ACHSE | SHAFT | ARBRE |
| 2 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 3 | 2 | 12457 | FLANGELEJE Ø50 SKF FY 50 TR | KOMPLETTES Y-LAGER | COMPLETE Y-BEARING | PALIER-Y COMPLET |
| 4 | 19 | 15784 | 55 CM GLAT RING - SNOWFLAKE | SATZ RINGE FÜR DIE ACHSE | SHAFT RING SET | ANNEAUX SUR ARBRE |
| 5 | 20 | 15785 | Ø55 CM TAKKET RING - SNOWFLAKE | GEZAHNTER RING - ATG | NOTCHED RING | ANNEAU DENTÉ - |
| 6 | 2 | 15787 | 55 CM GLAT ENDERING - SNOWFLAKE | GLATTER ENDRING | SMOOTH ENDRING | ANNEAU FIN LISSE |

| Model | 50 cm | 55 cm | 60 cm | Cambridge SNOWFLAKE | | Ø50mm | Ø60mm | Ø60mm | Komplet gods på aksel | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | MAXIROLL | 19/2 | 20 | 19/2 | 20 | 15184/ 15187 | 15185 | 15784/ 15787 | 15785 | 15884/ 15887 | 15885 | 12457 | 12457 | 12334 | 50 cm/ 55 cm/60 cm | 50 cm | 55 cm | 60cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm |
| | 1030 | -/- | 2/2/2 | 2/2/2 | 33834 | 33834 | 33834 | 33188-7 | 33186-7 | 33186-7 | 33187-7 | | | | | | | | | | |

Gods på aksel 50 cm Snowflake 1230 midt, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 50 CAM - SNOWFLAKE
MAXIROLL 2008 1230 5-DELT - MIDT**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

33180-7




GODS PÅ AKSEL 50 CAM - SNOWFLAKE MAXIROLL 2008 1230 5-DELT - MIDT

33180-7

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
METAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 4 | 12397 | FLANGELEJE Ø 50 TL UCF 310 TR | LAGER | BEARING | FIXATION |
| 2 | 1 | 12459 | KOMPLET STÅLEJE Ø60 MM - SKF SYJ65KF+H2313. | KOMPLETTES STEH LAGER | COMPLETE STEEL BEARING | PALIER COMPLET |
| 3 | 1 | 33992 | SPÆNDEPLADE - TOP | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 4 | 1 | 35438 | STØTTE FOR MIDTERLEJE | STÜTZE | SUPPORT | FIXATION |
| 5 | 1 | 33989 | AKSEL Ø60X2500 MM CRMO4V | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 6 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 7 | 4 | 92604 | BOLT 20x170 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 8 | 2 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 9 | 2 | 90671 | SKIVE Ø21-Ø37-3 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 10 | 6 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 11 | 2 | 90092 | SKIVE TIL 50 MM AKSELENDE | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 12 | 4 | 92541 | BOLT 12x30 SORT 12.9 (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 13 | 4 | 33988 | STØTTEPLADE SIDE | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 14 | 17 | 15184 | 50 CM GLAT RING - SNOW FLAKE | GLATTER RING | SMOOTH RING | ANNEAU LISSE |
| 15 | 19 | 15185 | 50 CM TAKKET RING - SNOWFLAKE | GEZAHNTER RING - ATG | NOTCHED RING | ANNEAU DENTÉ - |
| 16 | 2 | 15188 | 50 CM GLAT ENDERING AFDREJET - SNOWFLAKE | GLATTER RING | SMOOTH RING | ANNEAU LISSE |
| 17 | 2 | 15189 | 50 CM GLAT MIDTERLEJERING - SNOWFLAKE | GLATTER RING | SMOOTH RING | ANNEAU LISSE |
| 18 | 6 | 90667 | SKIVE Ø62-Ø101-2 | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |

Gods på aksel 50 cm Snowflake 1230 side, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 1230X50 L=2940
CAMBRIDGE SNOWFLAKE SIDE**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

37221-7



GODS PÅ AKSEL 1030X50 L=2940


CAMBRIDGE SNOWFLAKE

37221-7

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 1 | 23386 | AKSEL Ø60X2940 | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 2 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 3 | 25 | 15184 | 50 CM GLAT RING - SNOW FLAKE | GLATTER RING | SMOOTH RING | ANNEAU LISSE |
| 4 | 26 | 15185 | 50 CM TAKKET RING - SNOWFLAKE | GEZAHNTER RING - ATG | NOTCHED RING | ANNEAU DENTÉ - |
| 5 | 2 | 12457 | FLANGELEJE Ø50 SKF FY 50 TR | KOMPLETTES Y-LAGER | COMPLETE Y-BEARING | PALIER-Y COMPLET |
| 6 | 2 | 15187 | 50 CM GLAT ENDERING - SNOWFLAKE | GLATTER RING | SMOOTH RING | ANNEAU LISSE |

Gods på aksel 55 cm Snowflake 1230 midt, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 55 CAM - SNOWFLAKE
MAXIROLL 2008 1230 5-DELT - MIDT**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

33196-7



GODS PÅ AKSEL 55 CAM - SNOWFLAKE


MAXIROLL 2008 1230 5-DELT - MIDT

33196-7

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 4 | 12397 | FLANGELEJE Ø 50 TL UCF 310 TR | LAGER | BEARING | FIXATION |
| 2 | 1 | 12459 | KOMPLET STÅLEJE Ø60 MM - SKF SYJ65KF+H2313. | KOMPLETTES STEH LAGER | COMPLETE STEEL BEARING | PALIER COMPLET |
| 3 | 1 | 33992 | SPÆNDEPLADE - TOP | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 4 | 1 | 35438 | STØTTE FOR MIDTERLEJE | STÜTZE | SUPPORT | FIXATION |
| 5 | 1 | 33989 | AKSEL Ø60X2500 MM CRMO4V | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 6 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 7 | 4 | 92604 | BOLT 20x170 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 8 | 2 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 9 | 2 | 90671 | SKIVE Ø21-Ø37-3 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 10 | 6 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 11 | 2 | 90092 | SKIVE TIL 50 MM AKSELENDE | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 12 | 4 | 92541 | BOLT 12x30 SORT 12.9 (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 13 | 4 | 33988 | STØTTEPLADE SIDE | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 14 | 17 | 15784 | 55 CM GLAT RING - SNOWFLAKE | SATZ RINGE FÜR DIE ACHSE | SHAFT RING SET | ANNEAUX SUR ARBRE |
| 15 | 19 | 15785 | Ø55 CM TAKKET RING - SNOWFLAKE | GEZAHNTER RING - ATG | NOTCHED RING | ANNEAU DENTÉ - |
| 16 | 2 | 15788 | 55 CM GLAT ENDERING AFDREJET - SNOWFLAKE | GLATTER ENDRING | SMOOTH ENDRING | ANNEAU FIN LISSE |
| 17 | 2 | 93130001090L90LX | AFSTANDSSTYKKE Ø80XØ63 L=10MM | ABSTANDSSTÜCK | SPACER | ENTRETOISE |
| 18 | 2 | 15789 | 55 CM GLAT MIDTERLEJERING - SNOWFLAKE | SATZ RINGE FÜR DIE ACHSE | SHAFT RING SET | ANNEAUX SUR ARBRE |

Gods på aksel 55 cm Snowflake 1230 side, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 55 CM CAMBRIDGE L=2940
MAXIROLL 1230 - SIDE - SNOWFLAKE**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

37222-7




GODS PÅ AKSEL 55 CM CAMBRIDGE L=2940 MAXIROLL 1230 - SIDE - SNOWFLAKE 37222-7

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
METAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 1 | 23386 | AKSEL Ø60X2940 | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 2 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 3 | 2 | 12457 | FLANGELEJE Ø50 SKF FY 50 TR | KOMPLETTES Y-LAGER | COMPLETE Y-BEARING | PALIER-Y COMPLET |
| 4 | 26 | 15785 | Ø55 CM TAKKET RING - SNOWFLAKE | GEZAHNTER RING - ATG | NOTCHED RING | ANNEAU DENTÉ - |
| 5 | 25 | 15784 | 55 CM GLAT RING - SNOWFLAKE | SATZ RINGE FÜR DIE ACHSE | SHAFT RING SET | ANNEAUX SUR ARBRE |
| 6 | 2 | 15787 | 55 CM GLAT ENDRING - SNOWFLAKE | GLATTER ENDRING | SMOOTH ENDING | ANNEAU FIN LISSE |

Gods på aksel 60 cm Snowflake 1230 midt, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 60 CAM - SNOWFLAKE
MAXIROLL 2008 1230 5-DELT - MIDT**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
METAL SUR ARBRES


33161-7

**GODS PÅ AKSEL 60 CAM - SNOWFLAKE****MAXIROLL 2008 1230 5-DELT - MIDT****33161-7**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 4 | 12397 | FLANGELEJE Ø 50 TL UCF 310 TR | LAGER | BEARING | FIXATION |
| 2 | 1 | 33992 | SPÆNDEPLADE - TOP | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 3 | 1 | 35438 | STØTTE FOR MIDTERLEJE | STÜTZE | SUPPORT | FIXATION |
| 4 | 1 | 33989 | AKSEL Ø60X2500 MM CRMO4V | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 5 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 6 | 4 | 92604 | BOLT 20x170 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 7 | 2 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 8 | 2 | 90671 | SKIVE Ø21-Ø37-3 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 9 | 6 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 10 | 2 | 90092 | SKIVE TIL 50 MM AKSELENDE | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 11 | 4 | 92541 | BOLT 12x30 SORT 12.9 (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 12 | 4 | 33988 | STØTTEPLADE SIDE | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 13 | 17 | 15884 | Ø60 CM GLAT RING - SNOWFLAKE | GLATTER RING | SMOOTH RING | ANNEAU LISSE |
| 14 | 19 | 15885 | Ø60 CM TAKKET RING - SNOWFLAKE | GEZAHNTER RING - ATG | NOTCHED RING | ANNEAU CRÉNELÉ |
| 15 | 2 | 15888 | 60 CM GLAT ENDERING AFDREJET - SNOWFLAKE | GLATTER ENDRING | SMOOTH ENDRING | ANNEAU FIN LISSE |
| 16 | 2 | 15889 | 60 CM GLAT MIDTERLEJERING - SNOWFLAKE | GLATTER RING | SMOOTH RING | ANNEAU LISSE |
| 17 | 6 | 90667 | SKIVE Ø62-Ø101-2 | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 18 | 1 | 12459 | KOMPLET STÅLEJE Ø60 MM - SKF SYJ65KF+H2313. | KOMPLETTES STEH LAGER | COMPLETE STEEL BEARING | PALIER COMPLET |

Gods på aksel 60 cm Snowflake 1230 side, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 60 CM CAMBRIDGE L=2940
MAXIROLL 1230 - SIDE - SNOWFLAKE**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
METAL SUR ARBRES

37235-7




GODS PÅ AKSEL 60 CM CAMBRIDGE L=2940 MAXIROLL 1230 - SIDE - SNOWFLAKE 37235-7

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 1 | 23386 | AKSEL Ø60X2940 | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 2 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 3 | 2 | 12457 | FLANGELEJE Ø50 SKF FY 50 TR | KOMPLETTES Y-LAGER | COMPLETE Y-BEARING | PALIER-Y COMPLET |
| 4 | 25 | 15884 | Ø60 CM GLAT RING - SNOWFLAKE | GLATTER RING | SMOOTH RING | ANNEAU LISSE |
| 5 | 26 | 15885 | Ø60 CM TAKKET RING - SNOWFLAKE | GEZAHNTER RING - ATG | NOTCHED RING | ANNEAU CRÉNELÉ |
| 6 | 2 | 15887 | 60 CM GLAT ENDERING - SNOWFLAKE | GLATTER ENDRING | SMOOTH ENDRING | ANNEAU FIN LISSE |

Gods på aksel 55 cm Cross Combi 1030, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



GODS PÅ AKSEL 55 CM CROSS COMBI L=2340 MAXIROLL 1030 5-DELT

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

33584



GODS PÅ AKSEL 55 CM CROSS COMBI L=2340 MAXIROLL 1030 5-DELT


33584

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
METAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | 33834 | AKSEL Ø60X2340 CRM | ACHSE | SHAFT | ARBRE |
| 2 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 3 | 2 | 12457 | FLANGELEJE Ø50 SKF FY 50 TR | KOMPLETTES Y-LAGER | COMPLETE Y-BEARING | PALIER-Y COMPLET |
| 4 | 18 | 18160 | CROSS-COMBI Ø500 MM | CROSS-COMBI RING | CROSS-COMBI RING | ANNEAU CROSS-COMBI |
| 5 | 18 | 18161 | CROSS-COMBI Ø550 MM | CROSS-COMBI RING | CROSS-COMBI RING | ANNEAU CROSS-COMBI |
| 6 | 1 | 56480 | SKIVE TIL CROSSKILL | SCHEIBE DES CROSSKILL | WASHER, CROSSKILL | RONDELLE POUR CROSSKILL |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|-------|
| | | | | | Lejer Bearing Lager Palier | Stopringe Stop bushing Anschlagring Bague d'arrêt | Plade Plate Platte Plaque | Aksel Shaft Achse Arbre | Komplet gods på aksel Metal set for axle Satz giessgut für Wellen Métal sur arbres | | | |
| Cross Combi | | | | | Ø50mm | Ø60mm | 6 mm | Ø60mm | | | | |
| 50 cm | | 55 cm | | 50 cm/ 55 cm | 50 cm/ 55 cm | | | 50 cm | 55 cm | 50 cm | 55 cm | |
| Model | 18060 | 18061 | 18160 | 18161 | 12457 | 12334 | 56480 | | 33834 | 33834 | 33648 | 33584 |
| MAXIROLL 1030 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2/2 | 2/2 | 1 | - | | | | |

Gods på aksel 50/55 cm Cross Combi 1230 midt, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 50 CROSS COMBI L=2340 MM
MAXIROLL 2008 1230 5-DELT - MIDT**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
METAL SUR ARBRES

33645



GODS PÅ AKSEL 50 CROSS COMBI L=2340 MM MAXIROLL 2008 1230 5-DELT - MIDT 33645

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 4 | 12397 | FLANGELEJE Ø 50 TL UCF 310 TR | LAGER | BEARING | FIXATION |
| 2 | 1 | 12459 | KOMPLET STÅLEJE Ø60 MM - SKF SYJ65KF+H2313. | KOMPLETTES STEH LAGER | COMPLETE STEEL BEARING | PALIER COMPLET |
| 3 | 1 | 33992 | SPÆNDEPLADE - TOP | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 4 | 1 | 33412 | STØTTE FOR MIDTERLEJE | STÜTZE | SUPPORT | FIXATION |
| 5 | 1 | 33989 | AKSEL Ø60X2500 MM CRMO4V | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 6 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 7 | 4 | 92604 | BOLT 20x170 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 8 | 2 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 9 | 2 | 90671 | SKIVE Ø21-Ø37-3 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 10 | 6 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS, GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ECROU DE SÉCURITE |
| 11 | 2 | 90092 | SKIVE TIL 50 MM AKSELENDE | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 12 | 4 | 92541 | BOLT 12x30 SORT 12.9 (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 13 | 4 | 33988 | STØTTEPLADE SIDE | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 14 | 16 | 18061 | CROSS - COMBI Ø500 MM | SATZ RINGE FÜR DIE ACHSE | SHAFT RING SET | ANNEAUX SUR ARBRE |
| 15 | 16 | 18060 | CROSS - COMBI Ø450 MM | SATZ RINGE FÜR DIE ACHSE | SHAFT RING SET | ANNEAUX SUR ARBRE |
| 16 | 2 | 18059 | CROSS - COMBI Ø450 MM - AFDREJET 60 MM | SATZ RINGE FÜR DIE ACHSE | SHAFT RING SET | ANNEAUX SUR ARBRE |




GODS PÅ AKSEL 55 CROSS COMBI L=2340 MM MAXIROLL 2008 1230 5-DELT - MIDT 33045

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 4 | 12397 | FLANGELEJE Ø 50 TL UCF 310 TR | LAGER | BEARING | FIXATION |
| 2 | 1 | 12459 | KOMPLET STÅLEJE Ø60 MM - SKF SYJ65KF+H2313. | KOMPLETTES STEH LAGER | COMPLETE STEEL BEARING | PALIER COMPLET |
| 3 | 1 | 33992 | SPÆNDEPLADE - TOP | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 4 | 1 | 33412 | STØTTE FOR MIDTERLEJE | STÜTZE | SUPPORT | FIXATION |
| 5 | 1 | 33989 | AKSEL Ø60X2500 MM CMO4V | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 6 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 7 | 4 | 92604 | BOLT 20x170 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 8 | 2 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 9 | 2 | 90671 | SKIVE Ø21-Ø37-3 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 10 | 6 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 11 | 2 | 90092 | SKIVE TIL 50 MM AKSELENDE | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 12 | 4 | 92541 | BOLT 12x30 SORT 12.9 (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 13 | 4 | 33988 | STØTTEPLADE SIDE | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 14 | 16 | 18161 | CROSS-COMBI Ø550 MM | CROSS-COMBI RING | CROSS-COMBI RING | ANNEAU CROSS-COMBI |
| 15 | 16 | 18160 | CROSS-COMBI Ø500 MM | CROSS-COMBI RING | CROSS-COMBI RING | ANNEAU CROSS-COMBI |
| 16 | 2 | 18159 | CROSS-COMBI Ø500 MM - AFDREJET 60 MM | CROSS-COMBI RING | CROSS-COMBI RING | ANNEAU CROSS-COMBI |

Gods på aksel 50/55 cm Cross Combi 1230 side, giessgut für die wellen, metal on shaft, metal sur arbres



**GODS PÅ AKSEL 50 CM CROSS COMBI L=2940
MAXIROLL 1230 - SIDE**

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

33646
Page 42



GODS PÅ AKSEL 50 CM CROSS COMBI L=2940 MAXIROLL 1230 - SIDE

33646

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | 23386 | AKSEL Ø60X2940 | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 2 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 3 | 2 | 12457 | FLANGELEJE Ø50 SKF FY 50 TR | KOMPLETTES Y-LAGER | COMPLETE Y-BEARING | PALIER-Y COMPLET |
| 4 | 23 | 18060 | CROSS - COMBI Ø450 MM | SATZ RINGE FÜR DIE ACHSE | SHAFT RING SET | ANNEAUX SUR ARBRE |
| 5 | 23 | 18061 | CROSS - COMBI Ø500 MM | SATZ RINGE FÜR DIE ACHSE | SHAFT RING SET | ANNEAUX SUR ARBRE |
| 6 | 1 | 56480 | SKIVE TIL CROSSKILL | SCHEIBE DES CROSSKILL | WASHER, CROSSKILL | RONDELLE POUR CROSSKILL |




GODS PÅ AKSEL 55 CM CROSS COMBI L=2940 MAXIROLL 1230 - SIDE

33105

SATZ GIESSGUT FÜR DIE WELLEN
METAL SET FOR AXLE
MÉTAL SUR ARBRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | 23386 | AKSEL Ø60X2940 | WELLE | SHAFT | ARBRE |
| 2 | 2 | 12334 | STOPRING Ø 60 KPL. | ANSCHLAGRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 3 | 2 | 12457 | FLANGELEJE Ø50 SKF FY 50 TR | KOMPLETTES Y-LAGER | COMPLETE Y-BEARING | PALIER-Y COMPLET |
| 4 | 23 | 18160 | CROSS-COMBI Ø500 MM | CROSS-COMBI RING | CROSS-COMBI RING | ANNEAU CROSS-COMBI |
| 5 | 23 | 18161 | CROSS-COMBI Ø550 MM | CROSS-COMBI RING | CROSS-COMBI RING | ANNEAU CROSS-COMBI |
| 6 | 1 | 56480 | SKIVE TIL CROSSKILL | SCHEIBE DES CROSSKILL | WASHER, CROSSKILL | RONDELLE POUR CROSSKILL |

Lys, light set, Beleuchtungsanlage, ensemble de phares



**LYGTESÆT LED M. SIDEMARKERINGSLYS
MAXIROLL HD 1030 OG 1230**

LEUCHTSSATZ
LIGHT SET
ENSEMBLE DE PHARES

34199



LYGTESÆT LED M. SIDEMARKERINGSLYS

MAXIROLL HD 1030 OG 1230


34199

LEUCHTSSATZ
LIGHT SET
ENSEMble DE PHARES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 8 | 88146 | KABELBØJLER 5 mm | KABELHALTER | CABLE BRACKET | COLLIER DE CÂBLE |
| 2 | 8 | 92386 | PLADESKRUE PH Ø 4.8X40 | SCHRAUBE | PLATE SCREW | VIS DE PLAQUE |
| 3 | 2 | 89740 | FLADKABEL 1X7M P&R PVC - LED | FLACHKABEL | FLAT CABLE | CÂBLE MÉPLAT |
| 4 | 2 | 89744 | Y-KABEL FOR LED SLINGRELYGTE | KABELSATZ | CABLE ASSEMBLY | ENSEMBLE DE CÂBLES |
| 5 | 1 | 89706 | BAGLYGTE - LED - VENSTRE MED NUMMERPLADELYS | RÜCKLICHT - BLINK/STOP/RÜCKLICHT | BACK LIGHTS - TURN/STOP/BACK | PHARE ARRIÈRE -CLIGNO./ARRÊT/PHARE ARRIÈRE |
| 6 | 1 | 89707 | BAGLYGTE LED - HØJRE | RÜCKLICHT - BLINK/STOP/RÜCKLICHT | BACK LIGHTS - TURN/STOP/BACK | PHARE ARRIÈRE -CLIGNO ./ARRÊT/PHARE ARRIÈRE |
| 7 | 1 | 89716 | MARKERINGSLYS HØJRE - LED | LEUCHTE RECHTS | MARKING LIGHTS, RIGHT | LUMIÈRE DE SIGNALISATION GAUCHE |
| 8 | 1 | 89715 | MARKERINGSLYS VENSTRE - LED | LEUCHTE LINKS | MARKING LIGHTS, LEFT | LUMIÈRE DE SIGNALISATION GAUCHE |
| 9 | 6 | 89720 | SIDEMARKERINGSLYS MV/INKEL - LED | SEITENMARKIERUNGS LAMPE | SIDE MARKING LIGHT | LUMIÈRE DE SIGNALISATION LATÉRALE |
| 10 | 12 | 92238 | BOLT M5X20, U/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 11 | 12 | 92026 | MØTRIK M5, GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 12 | 4 | 92253 | BOLT M6X55, U/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 13 | 4 | 92027 | MØTRIK M6 GALV. kl. 8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 14 | 2 | 71454 | LYGTESTANDER FÆLLES | LEUCHTSTÄNDER | LIGHT STAND | BÂTON DES LUMIÈRES |
| 15 | 2 | 92277 | BOLTO M10X60, M/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 16 | 2 | 92049 | MØTRIK M10, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU |
| 17 | 1 | 89734 | KABEL 1x12M - 7-POL STIK - LED | KABELSATZ | CABLE ASSEMBLY | ENSEMBLE DE CÂBLES |
| 18 | 1 | 89735 | FORLAINGER/FORDELER KABEL 2x2,5M - LED | KABELSATZ | CABLE ASSEMBLY | ENSEMBLE DE CÂBLES |

Hydraulik

Vippecylinder 1030, tilting cylinder, kippzylinder, verrin de basculement



**HYDRAULIK VIPPE
MAXIROLL 2008 1030**

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

33970



HYDRAULIK VIPPE


HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

MAXIROLL 2008 1030

33970

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 91867 | CYLINDER 110/70X1215 | ZYLINDER | RAN | VERRIN |
| 2 | 1 | 71230 | OVERTRYKSVENTIL 70 BAR | ÜBERDRUCKVENTIL | PRESSURE RELIEF VALVE | VALVE DE SUR-PRESSION |
| 3 | 3 | 91077 | LIGE FORSKRUNING M18 x 3/8" | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 4 | 2 | 34062 | SLANGE M18 V + M18 L L=150 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 5 | 4 | 91029 | 1/2" BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEALS PACKRING | BONDED SEAL WASHER | JOINT BONDED SEALS |
| 6 | 4 | 91107 | LIGE FORSKRUNING P-GEV 12LR1/2" | VERSCHRAUBUNG | HEXAGON NIPPLE CONNECTOR | RACCORD DE JONCTIONS MÂLES |
| 7 | 1 | 91007 | KRYDS M18 Ø12 GALV. P-KV 12L | KREUZ | CROSS | CROIX |
| 8 | 2 | 34063 | SLANGE M18 V + M18 L L=150 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 9 | 12 | 91305 | PLASTKLAMME 3/8" DB | PLASTIK KLAMMER | PLASTIC HOSE CLAMP | CROCHET EN PLASTIQUE |
| 10 | 2 | 91308 | DÆKPLADE T/SLANGEHOLDER | DECKPLATTE FÜR DEN SCHLAUCHHALTER | COVER FOR HOSE CLAMP | DESSUS POUR SUPPORT-TUYAU |
| 11 | 2 | 92270 | BOLT M8X110, M/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 12 | 1 | 34064 | SLANGE HAN + M18 V L=5500 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 13 | 1 | 91024 | STILB T-FORSKR.Ø 12-L M/OR-D | WINKELBEFESTIGUNG | CONNECTOR | JOINT D'ANGLE |
| 14 | 1 | 34065 | SLANGE M18 L + M18 V L=1000 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 15 | 1 | 34066 | SLANGE HAN + M18 L L=6500 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |

Sammenklap 1030, folding cylinder, aus/zusammenklappen Zylinder, vrrin de repliage



**HYDRAULIK SAMMENKLAP
MAXIROLL 2008 1030**

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

33975

ige 48




HYDRAULIK SAMMENKLAP

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

MAXIROLL 2008 1030

33975

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 91815 | CYLINDER 80/50X700 | ZYLINDER | CYLINDER | CYLINDRE |
| 2 | 7 | 91077 | LIGE FORSKRUENING M18 x 3/8" | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 3 | 2 | 91026 | M18 BONDED SEALS PAKRING | M18 BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEAL WASHED | JOINT BONDED SEALS |
| 4 | 2 | 91248 | AKKUMULATOR 1 L H1000R - 40 BAR | AKKUMULATOR | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR |
| 5 | 7 | 91093 | SLUTPROP M/PAKNING 3/8" | SCHLUSSSTÖPSEL | END PLUG | BOUCHON DE FERMETURE |
| 6 | 4 | 91134 | DRØVL-BRYSTNIPPEL M18 X 3/8" - Ø1,0 | DROSSEL-VERSCHRAUBUNG | THROTTLE, HEXAGON NIPPLE CONNECTOR | RACCORD DE JONTIONS MÂLES-GRIVE |
| 7 | 2 | 34054 | SLANGE M18 V + M18 V L=600 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 8 | 2 | 91006 | T-STYkke M18x1,5 P-TV 12L | T-STÜCK | T-PIECE | T-PIÈCE |
| 9 | 1 | 27396 | PILOTSTYRET KONTRAVENTIL 1/4" - ENKELT | PILOTGESTEUERTES SPERRVENTIL EINFACH | PILOT-OPERATED CHECK VALVE, SINGLE | CLAPET DE BLOCAGE PILOTE SIMPLE |
| 10 | 4 | 91045 | LIGE FORSKRUNING M18 x 1/4" | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 11 | 1 | 91024 | STILB. T-FORSKR.Ø 12-L M/OR-D | WINKELBEFESTIGATION | CONNECTOR | JOINT D'ANGLE |
| 12 | 1 | 34055 | SLANGE M18 L + M18 L L=2750 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 13 | 1 | 34056 | SLANGE M18 L + M18 V L=2750 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 14 | 5 | 91028 | 3/8" BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEALS PACKRING | BONDED SEAL WASHER | JOINT BONDED SEALS |
| 15 | 2 | 34057 | SLANGE M18 L + M18 L L=1500 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 16 | 1 | 34058 | SLANGE M18 V + M18 L L=2950 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 17 | 1 | 34059 | SLANGE M18 V + M18 L L=2950 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 18 | 2 | 92028 | MÖTRIK M8, GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 19 | 2 | 92256 | BOLT M6X80, USKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 20 | 4 | 92027 | MÖTRIK M6, GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 21 | 1 | 37690 | SKILT TIL MAXIROLL VED MANOMETER | SCHILD | PLATE | PLAQUE |
| 22 | 1 | 37366 | ACCUMULATOR HOLDER | ACCUMULATOR HALTERUNG | HOLDER FOR ACCUMULATOR | GARNITURE DE FIXATION |
| 23 | 1 | 91057 | TRANSFERS WARNING/ACHTUNG/VIGTIG | SCHILD | PLATE | PLAQUE |
| 24 | 1 | 34060 | SLANGE M18 V + M18 V L=810 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 25 | 1 | 91241 | STUDS 1/2" FEMALE / 3/8" MALE | GERADE VERSCHRAUBUNG MÄNNL./WEIBL. | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT MÂLE/FEMELLE |
| 26 | 1 | 91238 | MANOMETER 1/2" RG DALBO | MANOMETER | MANOMÈTRE | MANOMÈTRE |
| 27 | 2 | 92249 | SKRUER M6X25, PH TORX GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 28 | 2 | 34061 | SLANGE HAN + M18L L=4800 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 29 | 24 | 91305 | PLASTKLAMME 3/8" DB | PLASTIK KLAMMER | PLASTIC HOSE CLAMP | CROCHET EN PLASTIQUE |
| 30 | 4 | 91308 | DÆKPLADE T/SLANGEHOLDER | DECKPLATTE FÜR DEN SCHLAUCHHALTER | COVER FOR HOSE CLAMP | DESSUS POUR SUPPORT-TUYAU |
| 31 | 4 | 92270 | BOLT M8X110, M/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |






HYDRAULIK AFFJEDRING

MAXIROLL 2008 1030

33980

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 5 | 91840 | CYLINDER 50/30/150 Ø25 L=350 | ZYLINDER | CYLINDER | VERRIN |
| 2 | 11 | 91028 | 3/8" BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEALS PACKRING | BONDED SEAL WASHER | JOINT BONDED SEALS |
| 3 | 25 | 91077 | LIGE FORSKRUENING M18 x 3 1/8" | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 4 | 5 | 91088 | UDLUFTNINGSPROP 3/8" RG | LÜFTUNGSSTÖPSEL | AIR RELIEF PLUG | BOUCHON DE VENTILATION |
| 5 | 2 | 91024 | STILB. T-FORSKR.Ø 12-L M/OR-D | WINKELBEFESTIGUNG | CONNECTOR | JOINT D'ANGLE |
| 6 | 15 | 91093 | SLUTPROP M/PAKNING 3/8" | SCHLUSSTÖPSEL | END PLUG | BOUCHON DE FERMETURE |
| 7 | 5 | 91026 | M18 BONDED SEALS PAKRING | M18 BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEAL WASHED | JOINT BONDED SEALS |
| 8 | 5 | 91248 | AKKUMULATOR 1 L H1000R - 40 BAR | AKKUMULATOR | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR |
| 9 | 40 | 91305 | PLASTIKLAMME 3/8" DB | PLASTIK KLAMMER | PLASTIC HOSE CLAMP | CROCHET EN PLASTIQUE |
| 10 | 8 | 91308 | DÆKPLADE T/SLANGEHOLDER | DECKPLATTE FÜR DEN SCHLAUCHHALTER | COVER FOR HOSE CLAMP | DESSUS POUR SUPPORT-TUYAU |
| 11 | 2 | 92270 | BOLT M8X110, M/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 12 | 6 | 91309 | PLASTIKLAMME. BOLT. DÆKPLADE 3/8" KPL | PLASTIK KLAMMER | PLASTIC HOSE CLAMP | CROCHET EN PLASTIQUE |
| 13 | 6 | 92265 | BOLT M8X80, M/SKAFT GALV. KV 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 14 | 1 | 91241 | STUDS 1/2" FEMALE / 3/8" MALE | GERADE VERSCHRAUBUNG MÄNNL./WEIBL. | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT MÄLE/FEMELLE |
| 15 | 1 | 91238 | MANOMETER 1/2" RG DALBO | MANOMETER | MANOMETER | MANOMÈTRE |
| 16 | 1 | 91041 | STILBAR VINK.FORSKR.Ø 12-L-D | WINKELBEFESTIGUNG | CONNECTOR | JOINT D'ANGLE |
| 17 | 1 | 50573 | VENTIL KH-R 3/8 NW10 ORSTA | KUGELHAHN | VALVE | VANETTE 3/8" |
| 18 | 1 | 91113 | LIGE FORSKR. P-EGES 12 LR-WD-SV | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 19 | 4 | 34067 | SLANGE M18 V + M18 V L=350 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 20 | 1 | 34068 | SLANGE M18 L + M18 LL=700 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 21 | 2 | 34069 | SLANGE M18 V + M18 V L=3300 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 22 | 2 | 34070 | SLANGE M18 V + M18 L L=2500 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 23 | 1 | 34071 | SLANGE M18 L + M18 L L=3700 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 24 | 1 | 34072 | SLANGE HAN + M18 V L=6000 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |



**HYDRAULIK LAMELPLANKE
MAXIROLL 2008 1030**

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

33732 Page 52



HYDRAULIK LAMELPLANKE


HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

MAXIROLL 2008 1030

33732

| Pos. | Qty. | Part nr. | Bævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 3 | 91792 | CYLINDER 25X60X25X205 | ZYLINDER | RAN | VERRIN |
| 2 | 8 | 91028 | 3/8" BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEALS PACKRING | BONDED SEAL WASHER | JOINT BONDED SEALS |
| 3 | 6 | 91003 | BRYSTNIPPEL M18 / 3/8" RG GALV. | VERSCHRAUBUNG | HEXAGON NIPPLE CONNECTOR | RACCORD DE JONCTIONS MÂLES |
| 4 | 1 | 91134 | DRØVL-BRYSTNIPPEL M18 X 3/8" - Ø1,0 | DROSSEL-VERSCHRAUBUNG | THROTTLE, HEXAGON NIPPLE CONNECTOR | RACCORD DE JONTIONS MÂLES-GRIVE |
| 5 | 1 | 34050 | SLANGE M18 V + M18 V L=9150 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 6 | 1 | 34051 | SLANGE M18 V + M18 V L=5850 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 7 | 1 | 34052 | SLANGE HAN + M18 L L=6200 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 8 | 1 | 34053 | SLANGE M18 V + M18 L L=12100 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 9 | 1 | 50573 | VENTIL KH-R 3/8 NW10 ORSTA | KUGELHAHN | VALVE | VANETTE 3/8" |
| 10 | 1 | 91074 | BRYSTNIPPEL 1/2"RG /3/8"RG GALV | VERSCHRAUBUNG | HEXAGON NIPPLE CONNECTOR | RACCORD DE JONCTIONS MÂLES |
| 11 | 1 | 91029 | 1/2" BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEALS PACKRING | BONDED SEAL WASHER | JOINT BONDED SEALS |
| 12 | 1 | 91010 | LYNKOBING 1/2" HANPART GALV. | LEUCHTKUPPLUNG | QUICK COUPLING, MALE | VALVE MÂLE PUSH PULL |
| 13 | 1 | 91012 | BLÆNDHÆTTE FOR HANSTIK 1/2" RØD | STAUBKAPPE ROT | CAP FOR MALE PLUG 1/2", RED | CHAPEAU VALVE POUR PRISE MÂLE ROUGE |

Hydraulik Bremser 1030 HD, Hydraulic Brakes, Hydraulischer Bremser, Frein Hydraulique



HYDRAULIK BREMSER MAXIROLL 1030 HD

HYDR. BREMSER
HYDRAULIC BRAKES
FREIN HYDRAULIQUE

37034

Page 54




HYDRAULIK BREMSER MAXIROLL 1030 HD

37034

HYDR. BREMSER
HYDRAULIC BRAKES
FREIN HYDRAULIQUE

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 37300 | CYLINDER SRBR25 Ø25X75 | ZYLINDER | CYLINDER | VERRIN |
| 2 | 4 | 90669 | SKIVE Ø13-Ø24-2,5 | UNTERLEGSCHIEBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 3 | 2 | 92547 | BOLT 12x90 8.8 GALV | BOLZEN | BOLT | BOULON |
| 4 | 4 | 92050 | MØTRIK M12, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTSCHLIESSEND | SELFLOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 5 | 2 | 92297 | BOLT 12x50 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 6 | 1 | 91006 | T-STYKKE M18X1,5 - P-TV 12L | T-STÜCK | T-PIECE | T-PIÈCE |
| 7 | 1 | 38362 | SLANGE M18L + M18L L=7700MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 8 | 2 | 38360 | SLANGE 3/8V + M18L L=1500MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 9 | 1 | 91199 | BREMSEKOBLING HUN VF 3/8" | LEUCHTKUPPLUNG | QUICK COUPLING, FEMALE | VALVE MÅLE PUSH PULL |
| 10 | 1 | 91107 | LIGE FORSKRUNING P-GEV 12LR1/2" | VERSCHRAUBUNG | HEXAGON NIPPLE CONNECTOR | RACCORD DE JONCTIONS MÅLES |

Støtteben 1030 - 1230, Hydraulic Jack, Hydraulischer Stützfuss, Hydraulique Béquiller



**HYDRAULIK STØTTEBEN
MAXIROLL 1030-1230 HD**

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

25877


Page 56

**HYDRAULIK STØTTEBEN**

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

MAXIROLL 1030-1230 HD**25877**

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 25876 | SLANGE HAN + M18 V L=2500 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 2 | 2 | 91077 | LIGE FORSKRUENING M18 x 3/8" | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 3 | 2 | 91028 | 3/8" BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEALS PACKRING | BONDED SEAL WASHER | JOINT BONDED SEALS |



**HYDRAULIK VIPPECYLINDER
MAXIROLL 1230**

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

33417 page 58



HYDRAULIK VIPPECYLINDER


HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

MAXIROLL 1230

33417

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 91823 | CYLINDER 120X70-1800 | ZYLINDER | RAN | VERRIN |
| 2 | 4 | 91107 | LIGE FORSKRUNING P-GEV 12LR1/2" | VERSCHRAUBUNG | HEXAGON NIPPLE CONNECTOR | RACCORD DE JONCTIONS MÂLES |
| 3 | 1 | 71230 | OVERTRYKSVENTIL 70 BAR | ÜBERDRUCKVENTIL | PRESSURE RELIEF VALVE | VALVE DE SUR-PRESSION |
| 4 | 3 | 91077 | LIGE FORSKRUENING M18 x 3/8" | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 5 | 1 | 91024 | STILB. T-FORSKR.Ø 12-L M/OR-D | WINKELBEFESTIGUNG | CONNECTOR | JOINT D'ANGLE |
| 6 | 1 | 91041 | STILBAR VINK.FORSKR.Ø 12-L-D | WINKELBEFESTIGUNG | CONNECTOR | JOINT D'ANGLE |
| 7 | 4 | 34073 | SLANGE M18V + M18L L=100 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 8 | 1 | 91007 | KRYDS M18 Ø12 GALV. P-KV 12L | KREUZ | CROSS | CROIX |
| 9 | 1 | 34074 | SLANGE M18L + M18L L=1550 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 10 | 1 | 34075 | SLANGE HAN + M18L L=6600 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 11 | 14 | 91305 | PLASTKLAMME 3/8" DB | PLASTIK KLAMMER | PLASTIC HOSE CLAMP | CROCHET EN PLASTIQUE |
| 12 | 3 | 91308 | DÆKPLADE T/SLANGEHOLDER | DECKPLATTE FÜR DEN SCHLAUCHHALTER | COVER FOR HOSE CLAMP | DESSUS POUR SUPPORT-TUYAU |
| 13 | 2 | 92265 | BOLT M8X80, M/SKAFT GALV. KV 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 14 | 1 | 92270 | BOLT M8X110, M/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 15 | 1 | 34076 | SLANGE HAN + M18L L=4700 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |

Sammenklap 1230, folding cylinder, aus/zusammenklappen Zylinder, verring de repliage



HYDRAULIK SAMMENKLAP MAXIROLL 1230

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

33416

Page 60




HYDRAULIK SAMMENKLAP

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

MAXIROLL 1230

33416

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 26 | 91305 | PLASTIKLAMM 3/8" DB | PLASTIK KLAMMER | PLASTIC HOSE CLAMP | CROCHET EN PLASTIQUE |
| 2 | 5 | 91308 | DÆKPLADE T/SLANGEHOLDER | DECKPLATTE FÜR DEN SCHLAUCHHALTER | COVER FOR HOSE CLAMP | DESSUS POUR SUPPORT-TUYAU |
| 3 | 3 | 92270 | BOLT M8X110, M/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 4 | 2 | 92265 | BOLT M8X80, M/SKAFT GALV. KV 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 5 | 4 | 91808 | CYLINDER 80/50X700 | ZYLINDER | CYLINDER | CYLINDRE |
| 6 | 9 | 91028 | 3/8" BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEALS PACKRING | BONDED SEAL WASHER | JOINT BONDED SEALS |
| 7 | 8 | 91134 | DRØVL-BRYSTNIPPEL M18 X 3/8" - Ø1,0 | DROSSEL-VERSCHRAUBUNG | THROTTLE, HEXAGON NIPPLE CONNECTOR | RACCORD DE JONTIONS MÂLES-GRIVE |
| 8 | 4 | 91025 | RØRSTUDS M/2 OML.Ø 12-L M/O | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 9 | 6 | 91006 | T-STYKKE M18X1,5 P-TV 12L | T-STÜCK | T-PIÈCE | T-PIÈCE |
| 10 | 4 | 34077 | SLANGE M18V + M18L L=1100 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 11 | 2 | 34078 | SLANGE M18V + M18L L=1800 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 12 | 2 | 34079 | SLANGE M18V + M18L L=2550 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 13 | 1 | 27396 | PILOSTYRET KONTRAVENTIL 1/4" - ENKELT | PILOTGESTEUERTES SPERRVENTIL EINFACH | PILOT-OPERATED CHECK VALVE, SINGLE | CLAPET DE BLOCAGE PILOTE SIMPLE |
| 14 | 2 | 92252 | BOLT M6X45, U/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 15 | 4 | 92027 | MØTRIK M6, GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 16 | 4 | 91045 | LIGE FORSKRUNING M18 x 1/4" | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 17 | 2 | 34080 | SLANGE HAN + M18L L=3000 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 18 | 4 | 91249 | AKKUMULATOR 1 L H1000R - 12 BAR | AKKUMULATOR | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR |
| 19 | 4 | 91026 | M18 BONDED SEALS PAKRING | M18 BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEAL WASHED | JOINT BONDED SEALS |
| 20 | 4 | 91004 | Lige forskruning M18 x M18 | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 21 | 2 | 91024 | STILB. T-FORSKR.Ø 12-L/M/OR-D | WINKELBEFESTIGATION | CONNECTOR | JOINT D'ANGLE |
| 22 | 2 | 34081 | SLANGE M18V + M18L L= 200 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 23 | 1 | 37366 | ACCUMULATOR HOLDER | ACCUMULATOR HALTERUNG | HOLDER FOR ACCUMULATOR | GARNITURE DE FIXATION |
| 24 | 1 | 91241 | STUDS 1/2" FEMALE / 3/8" MALE | GERADE VERSCHRAUBUNG MÄNNL./WEIBL. | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT MÂLE/FEMELLE |
| 25 | 1 | 91238 | MANOMETER 1/2" RG DALBO | MANOMETER | MANOMETER | MANOMÈTRE |
| 26 | 1 | 37690 | SKILT TIL MAXIROLL VED MANOMETER | SCHILD | PLATE | PLAQUE |
| 27 | 2 | 92249 | SKRUE M6X25, PH TORX GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 28 | 1 | 91057 | TRANSFERS WARNING/ACHTUNG/VIGTIG | SCHILD | PLATE | PLAQUE |
| 29 | 4 | 91077 | LIGE FORSKRUENING M18 x 3/8" | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 30 | 1 | 34082 | SLANGE M18V + M18V L=1000 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 31 | 1 | 34083 | SLANGE M18V + M18L L=600 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 32 | 1 | 34084 | SLANGE M18V + M18V L=700 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 33 | 1 | 34085 | SLANGE M18V + M18L L=5800 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 34 | 1 | 34086 | SLANGE M18V + M18L L=5800 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |



**HYDRAULIK AFFJEDRING
MAXIROLL 1230**

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

Page 62
33414




HYDRAULIK AFFJEDRING

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

MAXIROLL 1230

33414

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 22 | 91305 | PLASTKLAMME 3/8" DB | PLASTIK KLAMMER | PLASTIC HOSE CLAMP | CROCHET EN PLASTIQUE |
| 2 | 4 | 91308 | DÆKPLADE T/SLANGEHOLDER | DECKPLATTE FÜR DEN SCHLAUCHHALTER | COVER FOR HOSE CLAMP | DESSUS POUR SUPPORT-TUYAU |
| 3 | 3 | 92270 | BOLT M8X110, M/SKAFT GALV. KV. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 4 | 1 | 92265 | BOLT M8X80, M/SKAFT GALV. KV 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 5 | 22 | 91077 | LIGE FORSKRUENING M18 x 3/8" | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 6 | 5 | 91026 | M18 BONDED SEALS PAKRING | M18 BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEAL WASHED | JOINT BONDED SEALS |
| 7 | 5 | 91257 | AKKUMULATOR 1 L H1000R - 60 BAR | AKKUMULATOR | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR |
| 8 | 1 | 91113 | LIGE FORSKR. P-EGES 12 LR-WD-SV | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 9 | 1 | 50573 | VENTIL KH-R 3/8 NW10 ORSTA | KUGELAHN | VALVE | VANETTE 3/8" |
| 10 | 6 | 91028 | 3/8" BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEALS PACKRING | BONDED SEAL WASHER | JOINT BONDED SEALS |
| 11 | 1 | 91241 | STUDS 1/2" FEMALE / 3/8" MALE | GERADE VERSCHRAUBUNG MÄNNL./WEIBL. | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT MÄLE/FEMELLE |
| 12 | 1 | 91238 | MANOMETER 1/2" RG DALBO | MANOMETER | MANOMETER | MANOMÈTRE |
| 13 | 13 | 91093 | SLUTPROP M/PAKNING 3/8" | SCHLUSSSTÖPSEL | END PLUG | BOUCHON DE FERMETURE |
| 14 | 5 | 91840 | CYLINDER 50/30/150 Ø25 L=350 | ZYLINDER | CYLINDER | VERRIN |
| 15 | 4 | 34087 | SLANGE M18 + M18V L=350 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 16 | 2 | 91025 | RØRSTUDS M2 OML.Ø 12-L M/O | GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT CONNECTION | JOINT DROIT |
| 17 | 1 | 91007 | KRYDTS M18 Ø12 GALV. P-KV 12L | KREUZ | CROSS | CROIX |
| 18 | 1 | 91006 | T-STYKKE M18X1.5 - P-TV 12L | T-STÜCK | T-PIECE | T-PIÈCE |
| 19 | 5 | 91088 | UDLUFTNINGSPROP 3/8" RG | LÜFTUNGSSTÖPSEL | AIR RELIEF PLUG | BOUCHON DE VENTILATION |
| 20 | 2 | 91024 | STILB. T-FORSKR.Ø 12-L M/OR-D | WINKELBEFESTIGUNG | CONNECTOR | JOINT D'ANGLE |
| 21 | 8 | 91309 | PLASTKLAMME, BOLT, DÆKPLADE 3/8" KPL | PLASTIK KLAMMER | PLASTIC HOSE CLAMP | CROCHET EN PLASTIQUE |
| 22 | 2 | 34088 | SLANGE M18V + M18V L=3600 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 23 | 2 | 34089 | SLANGE M18V + M18V L=3600 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 24 | 1 | 34090 | SLANGE M18L + M18L L=900 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 25 | 5 | 91202 | GUMMI MANCHET Ø30-Ø60 | GUMMIMANSCHETTE | RUBBER SLEEVE | MANCHON EN CAOUTCHOUC |
| 26 | 5 | 91206 | SPÆNDEBÅND Ø27-40MM | SPANNSTÜCK | PLATE | PIÈCE DE SERRAGE |
| 27 | 5 | 91207 | SPÆNDEBÅND Ø55-70MM | SPANNSTÜCK | PLATE | PIÈCE DE SERRAGE |
| 28 | 1 | 34091 | SLANGE M18V + M18V L=5300 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |
| 29 | 1 | 34092 | SLANGE HAN + M18V L=3800 MM | SCHLAUCH | HOSE | TUYAU |



**HYDRAULIK SÆT STRIGLE
STRIGLE - MAXIROLL 1230 KNIVTROMLE**

HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

34692

**HYDRAULIK SÆT STRIGLE**


HYDRAULIK
HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

STRIGLE - MAXIROLL 1230 KNIVTROMLE 34692

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 5 | 91870 | 25X50X25X150 DOBBELT | ZYLINDER | CYLINDER | VERRIN |
| 2 | 1 | 91840 | CYLINDER 50/30/150 ø25 L=350 | ZYLINDER | CYLINDER | VERRIN |
| 3 | 12 | 91028 | 3/8" BONDED SEALS PAKRING | BONDED SEALS PACKRING | BONDED SEAL WASHER | JOINT BONDED SEALS |
| 4 | 12 | 91003 | BRYSTNIPPEL M18 x 3/8" RG GALV. | VERSCHRAUBUNG | HEXAGON NIPPLE CONNECTOR | RACCORD DE JONCTIONS MÂLES |
| 5 | 2 | 71232 | SEKVENSVENTIL 3/8" - 40 l/min | SEQUENSVENTIL | SEQUENCE VALVE | VALVE DE SEQUENCE |

Ekstraudstyr, options, Zusatzausrüstung, Accessoires en option

Træk flange, Zug, drawbar, attelage




**MERPRIS POWERPULL KAT. 4 TRÆK
FOR MAXIROLL 1030**

ZUG
DRAWBAR
ATTELAGE

25237


Page 66



**SCHARMÜLLER Ø40MM
FLANGE 100X110XM16**

ZUG
DRAWBAR
ATTELAGE


25245



**SCHARMÜLLER Ø50MM
FLANGE 100X110XM16**

ZUG
DRAWBAR
ATTELAGE

25247



**SCHARMÜLLER K80
FLANGE 100X110XM16**

ZUG
DRAWBAR EYE
CROCHET D'ATTELAGE

25244




MERPRIS POWERPULL KAT. 4 TRÆK FOR MAXIROLL 1030

25237


ZUG
DRAWBAR
ATTELAGE

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | 1 | 25170 | TRÆK - POWERPULL KAT. 4 - KPL. | ZUG | DRAWBAR | ATTELAGE |
| 2 | 1 | 33486 | TRÆKFORLÆNGER BREDAL - 1230 | VERLÄNGERUNGSSTÜCK FÜR DEN AXR-H ZUG | EXTENSION PIECE FOR AXR-H LINKAGE | RALLONGE POUR ATTELAGE |
| 3 | 14 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 4 | 14 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |


Hjul, Rad, Wheel, Roue
1030/1230



**HJUL KPL. 520/50-17 - 14 PLY
TWIN**



HJUL 710/40-22,5 TL 0 10 HULS Ø281/Ø335




**HJUL 600/50-22,5 TRELLEBORG TWIN 404
161/205/6/21.1/27/r16/0**

HJUL FOR MAXIROLL 1030-1230

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 25261 | HJUL KPL. 520/50-17- TWIN 1030 STD. | RAD | WHEEL | ROUE |
| 2 | 2 | 33298 | HJUL KPL. 710/40-22,5 TWIN 1230 STD | RAD | WHEEL | ROUE |
| 3 | 2 | 80045 | HJUL KPL. 600/50-22,5 TWIN 1030 * | RAD | WHEEL | ROUE |

*EXTRA UDSTYR FOR MAXIROLL 1030



LAMELPLANKE TIL MAXIROLL 2008 1030

CRACKERBOARD
CRACKERBOARD
CRACKERBOARD

24171

CB-ZINKEN
CRACKERBOARD TINE
DENT CB

LAMELTAND 80MM BRED KPL. M/BU

91704



LAMELPLANKE TIL MAXIROLL 2008 1030

24171

CRACKERBOARD
CRACKERBOARD
CRACKERBOARD

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 1 | 33942 | MIDTERTÅRN LAMELPLANKE | BEFESTIGUNG | MOUNTING | FIXATION |
| 2 | 4 | 33934 | ARM TIL LAMELPLANKE UDEN CYL. FÆSTE | ARM | ARM | BRAS |
| 3 | 2 | 33935 | ARM TIL LAMELPLANKE MED CYL.FÆSTE | ARM | ARM | BRAS |
| 4 | 4 | 37907 | PLADE TIL CYLINDERFÆSTE - ØVERST | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 5 | 5 | 91695 | SPINDEL NR. 1 - FÆSTE BUND/MIDT | SPINDEL | SPINDLE | FUSEAU |
| 6 | 1 | 930301775901901 | KTRK-RØR 70X70X4 - 1775 MM | VIERKANT RØR | SQUARE TUBE | TUBE CARRE |
| 7 | 2 | 930314300901901 | TANDSTANG 1030 MAXIROLL 2008 | ZINKENHALTER STARR | TINE BAR, RIGID | PORTE-DENTS RIGIDE |
| 8 | 2 | 33939 | NEDERSTE HÆNGSEL H+V 1030 | UNTERSTES SCHARNIER | BOTTOM HINGE | CHARNIÈRE BAS SECTION |
| 9 | 1 | 37694 | NEDERSTE HÆNGSEL MIDT | UNTERSTES SCHARNIER MITTELSEKTION | BOTTOM HINGE OF MIDDLE SECTION | CHARNIÈRE BAS SECTION CENTRALE |
| 10 | 5 | 37350 | TANDHOLDER Ø20 | ZINKENHALTER | TINE MOUNT | SUPPORT DE DENTS |
| 11 | 5 | 37680 | SPÆNDEPLADE Ø21-71-50X15 | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 12 | 30 | 92342 | BOLT 20x70 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 13 | 14 | 92372 | BOLT 20x90 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 14 | 64 | 92052 | MØTRIK M 20 SELVLÅS. GALV. 8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCRÔU DE SÉCURITÉ |
| 15 | 6 | 92373 | BOLT 20x80 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 16 | 6 | 92339 | BOLT 20x180 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 17 | 3 | 91792 | CYLINDER 25X60X25X205 | ZYLINDER | RAN | VERRIN |
| 18 | 59 | 91704 | LAMELTAND 80MM BRED KPL. | CB-ZINKEN KPL. MIT SPITZE | CB - TINE CPL. WITH POINT | DENT DE HERSE ARRIÈRE COURTE AVEC POINTE CO |
| 19 | 1 | 33943 | CYLINDERFÆSTE KPL. MAXIROLL 1030 | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 20 | 6 | 92334 | BOLT 20x60 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 21 | 2 | 90449 | NAGLE F Ø25x85(113) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 22 | 2 | 90677 | SPLIT 8X50 MM GALV. | SPLINT | SPLIT PIN | GOUPILLE. |




LAMELTAND 80MM BRED KPL. M/BUK SPIDS

91704

CB-ZINKEN
CRACKERBOARD TINE
DENT CB

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 1 | 91721 | SPÆNDESTYkke 10 MM TIL 80 MM TAND | SPANNSTÜCK | PLATE | PIÈCE DE SERRAGE |
| 2 | 1 | 91707 | LAMELTAND LANG 3 HULS 80MM BRED | CB-ZINKEN | CB - TINE | DENT DE CB |
| 3 | 1 | 92303 | BOLT 12x110 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 4 | 1 | 92050 | MØTRIK M12 SELVLÅS. GLV. 8 | MUTTER SELBSTSCHLIESSEND | SELFLOCKING NUT | ÉCRÔU DE SÉCURITÉ |
| 5 | 1 | 91730 | SLIDDEL 100X10 BUK. kompl. M. BOLTE | SPITZE GEBEUGT M. BOLZEN | CB POINT WITH SCREWS | POINT AVEC BOULONS. |



**CRACKERBOARD TIL MAXIROLL 1230
BUKKEDE SLIDDELE**

CRACKERBOARD
CRACKERBOARD
CRACKERBOARD

24081




CRACKERBOARD TIL MAXIROLL 1230 BUKKEDE SLIDDELE

24081

CRACKERBOARD
CRACKERBOARD
CRACKERBOARD

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 1 | 37695 | NEDERSTE HÆNGSEL HØJRE | UNTERSTES SCHARNIER, RECHTS | BOTTOM HINGE, RIGHT | CHARNIÈRE BAS SECTION, DROITE |
| 2 | 1 | 37735 | NEDERSTE HÆNGSEL HØJRE | UNTERSTES SCHARNIER, RECHTS | BOTTOM HINGE, RIGHT | CHARNIÈRE BAS SECTION, DROITE |
| 3 | 5 | 37907 | PLADE TIL CYLINDERFÆSTE - ØVERST | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 4 | 1 | 33476 | NEDERSTE HÆNGSEL MIDT | UNTERSTES SCHARNIER MITTESEKTION | BOTTOM HINGE OF MIDDLE SECTION | CHARNIÈRE BAS SECTION CENTRALE |
| 5 | 10 | 37350 | TANDHOLDER Ø20 | ZINKENHALTER | TINE MOUNT | SUPPORT DE DENTS |
| 6 | 10 | 91695 | SPINDEL NR. 1 -FÆSTE BUND/MIDT | SPINDEL | SPINDLE | FUSEAU |
| 7 | 1 | 37696 | NEDERSTE HÆNGSEL VENSTRE | UNTERSTES SCHARNIER, LINKS | BOTTOM HINGE, LEFT | CHARNIÈRE BAS SECTION, GOUCHE |
| 8 | 1 | 37736 | NEDERSTE HÆNGSEL VENSTRE | UNTERSTES SCHARNIER, LINKS | BOTTOM HINGE, LEFT | CHARNIÈRE BAS SECTION, GOUCHE |
| 9 | 98 | 91704 | LAMELTAND 80MM BRED KPL. | CB-ZINKEN KPL. MIT SPITZE | CB - TINE CPL. WITH POINT | DENT DE HERSE ARRIÈRE COURTE AVEC POINTE CO |
| 10 | 1 | 93031213090L90L | KIRK-RØR 70X70X5 S355 | ROHR | TUBE | TUBE |
| 11 | 4 | 93031245590L90L | KIRK-RØR 70X70X5 S355 | ROHR | TUBE | TUBE |
| 12 | 10 | 37680 | SPÆNDEPLADE Ø21-71-50X15 | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 13 | 21 | 92334 | BOLT 20x60 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 14 | 81 | 92052 | MØTRIK M20 SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 15 | 5 | 90449 | NAGLE F Ø25X85(113) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 16 | 5 | 90677 | SPLIT 8x50 MM GALV. | SPLINT | SPLIT PIN | GOUPILLE |
| 17 | 10 | 90766 | DUPSKO RHS 70X70 - 2-4 | RÖHRENSTÖPSEL | END CAP | BOUCHON DE TUBE |
| 18 | 30 | 92372 | BOLT 20x90 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 19 | 10 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 20 | 1 | 40817 | MIDTERTÄRN - MAXIROLL HD 1230 | MITTELAUFHÄNGUNG | MIDDLE LINKAGE | SUSPENSION CENTRALE |

2 Rækket strigle med støttehjul, 2 row harrow



**2 RÆKKET STRIGLE/STØTTEHJUL
MAXIROLL HD 1230**

EGGENSEKTION
HARROW SECTION
SECTION DE HERSE

34460



2 RÆKKET STRIGLE/STØTTEHJUL


MAXIROLL HD 1230

34460

EGGENSEKTION
HARROW SECTION
SECTION DE HERSE

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | 33500 | STRIGLESEKTION 630 - MIDT | EGGENSEKTION | HARROW SECTION | SECTION DE HERSE |
| 2 | 2 | 93053220090L90LX | FIRK-RØR 40X40X4 GALV. | ROHR | TUBE | TUBE |
| 3 | 182 | 14808 | STRIGLETAND 12 MM - KPL. | ZINKEN | SPRING TINE | DENT DE HERSE |
| 4 | 10 | 33496 | VINKELFÆSTE KPL. | WINKELBEFESTIGUNG | ANGLE CONNECTOR | FIXATION D'ANGLE |
| 5 | 5 | 33709 | FORBINDELSESSTANG FOR TANDVINKEL | STANGE | BAR | SUPPORT |
| 6 | 5 | 33495 | GAFFEL FOR STØTTEHJUL - KPL. | RAD GESTELL | WHEEL FRAME | CADRE DE ROUE |
| 7 | 5 | 24289 | HJUL KPL. FOR STRIGLESEKTION | RAD | WHEEL | ROUE |
| 8 | 10 | 33497 | MELLEMSTYkke KPL. | ABSTANDS BÜCHSE | SPACER | BAGUE DE DISTANCE |
| 9 | 20 | 33712 | STOPRING FOR FIRK-RØR 40X40 | STOPRING | STOP BUSHING | BAGUE D'ARRÊT |
| 10 | 5 | 90449 | NAGLE F Ø25X85(113) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 11 | 6 | 90677 | SPLIT 8X50 MM GALV. | SPLINT | SPLIT PIN | GOUPILLE. |
| 12 | 25 | 92372 | BOLT 20x90 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 13 | 81 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 14 | 10 | 37895 | BESKYTTELSE TIL ST. HJUL | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 15 | 5 | 92357 | BOLT 24x140 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 16 | 5 | 92354 | BOLT 24x280 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 17 | 10 | 92053 | MØTRIK M24, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU |
| 18 | 10 | 92335 | BOLT 20x50 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 19 | 60 | 92383 | BOLT 12x35 GALV. 8.8 (STOPRINGSBOLT) | SCHRAUBE | COLLAR SCREW | BOULON |
| 20 | 5 | 33499 | NAGLE H Ø20X30 (44) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 21 | 5 | 90680 | RINGSPLIT Ø 8X40 FLAD | RINGSPLINT | LINCH PIN | GOUPILLE |
| 22 | 5 | 90849 | TOPSTANG SVÆR M20X256-350 MM | ÖBERLENKER | TOP LINK | BARRE |
| 23 | 5 | 92399 | BOLT 20X110 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 24 | 1 | 24564 | MÅLEVÆRKTOJ | MESSWERKZEUG | MEASURING TOOL | OUTIL DE MESURE |
| 25 | 2 | 92095 | MØTRIK M16, VINGE GALV. KV. 8.8 | FLÜGELMUTTER | WING NUT | ÉCROU D'AILE |
| 26 | 1 | 37695 | NEDERSTE HÆNGSEL HØJRE | UNTERSTES SCHARNIER, RECHTS | BOTTOM HINGE, RIGHT | CHARNIÈRE BAS SECTION, DROITE |
| 27 | 2 | 33494 | STRIGLESEKTION 630 - SIDE | EGGENSEKTION | HARROW SECTION | SECTION DE HERSE |
| 28 | 4 | 93015237590L90LX | FIRK-RØR 40X40X4 | | | |
| 29 | 1 | 34456 | NEDERSTE HÆNGSEL YDRE HØJRE | UNTERSTES SCHARNIER, RECHTS | BOTTOM HINGE, RIGHT | CHARNIÈRE BAS SECTION, DROITE |
| 30 | 2 | 34458 | STRIGLESEKTION YDRE | EGGENSEKTION | HARROW SECTION | SECTION DE HERSE |
| 31 | 4 | 93053270090L90LX | FIRK-RØR 40X40X4 GALV. | ROHR | TUBE | TUBE |
| 32 | 1 | 37696 | NEDERSTE HÆNGSEL VENSTRE | UNTERSTES SCHARNIER, LINKS | BOTTOM HINGE, LEFT | CHARNIÈRE BAS SECTION, GOUCHE |
| 33 | 1 | 34457 | NEDERSTE HÆNGSEL YDRE VENSTRE | UNTERSTES SCHARNIER SEITENSEKTION | BOTTOM HINGE OF SIDE SECTION | CHARNIÈRE BAS SECTION LATERAL |
| 34 | 20 | 92336 | BOLT 20 X 80 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 35 | 1 | 33476 | NEDERSTE HÆNGSEL MIDT | UNTERSTES SCHARNIER MITTELSEKTION | BOTTOM HINGE OF MIDDLE SECTION | CHARNIÈRE BAS SECTION CENTRALE |
| 36 | 5 | 37907 | PLADE TIL CYLINDERFÆSTE - ØVERST | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 37 | 4 | 34258 | PLØK Ø25X155 MM | BOLZEN | PIN | AXE |
| 38 | 9 | 93120002590L90LX | DAMPRØR 1" Ø33,7 X Ø25,7 | ROHR | TUBE | TUBE |
| 39 | 4 | 90670 | SKIVE Ø25-244-4 | UNTERLEGSCHIEBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 40 | 4 | 90645 | HÅRNÅL Ø6 X 114 | SPLINT | HAIRPIN | GOUPILLE |
| 41 | 12 | 92346 | BOLT 20x60 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 42 | 1 | 40817 | MIDTERTÄRN - MAXIROLL HD 1230 | MITTELAUFHÄNGUNG | MIDDLE LINKAGE | SUSPENSION CENTRALE |
| 43 | 9 | 92334 | BOLT 20x60 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 44 | 1 | 74315 | NAGLE F Ø25X150 (178) MM | BOLZEN | PIN | AXE |
| 45 | 1 | 93120003590L90LX | DAMPRØR 1" Ø33,7 X Ø25,7 | ROHR | TUBE | TUBE |

2 Rækket harve med HD tand og vingeskær, Eggensektion, Harrow section, Section de herse



HARVE FOR MAXIROLL 1230 HD 2 BULLET (39748) INKL. STØTTEHJUL

EGGENSEKTION
HARROW SECTION
SECTION DE HERSE

34461



HARVE FOR MAXIROLL 1230 HD


EGGENSEKTION
HARROW SECTION
SECTION DE HERSE

2 BULLET (39748) INKL. STØTTEHJUL

34461

| Pos. | Qty. | Part nr. | Bævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | 34328 | RAMME HØJRE MELLEM - 2 BULLET HARVE | RAHME | FRAME | CADRE |
| 2 | 1 | 34469 | RAMME MIDT - 2 BULLET HARVE | RAHME | FRAME | CADRE |
| 3 | 1 | 34468 | RAMME VENSTRE MELLEM - 2 BULLET HARVE | RAHME | FRAME | CADRE |
| 4 | 1 | 37696 | NEDERSTE HÆNGSEL VENSTRE | UNTERSTES SCHARNIER, LINKS | BOTTOM HINGE, LEFT | CHARNIÈRE BAS SECTION, GOUCHE |
| 5 | 1 | 33476 | NEDERSTE HÆNGSEL MIDT | UNTERSTES SCHARNIER MITTELSEKTION | BOTTOM HINGE OF MIDDLE SECTION | CHARNIÈRE BAS SECTION CENTRALE |
| 6 | 1 | 37695 | NEDERSTE HÆNGSEL HØJRE | UNTERSTES SCHARNIER, RECHTS | BOTTOM HINGE, RIGHT | CHARNIÈRE BAS SECTION, DROITE |
| 7 | 10 | 33497 | MELLEMSTYkke KPL. | ABSTANDS BUCHSE | SPACER | BAGUE DE DISTANCE |
| 8 | 77 | 39748 | FJEDERHARVETAND, SVÆR, KPL. GÄSEFOD | ZINKEN | SPRING TINE | DENT DE HERSE |
| 9 | 5 | 34380 | GAFFEL FOR STØTTEHJUL - KPL. | RAD GESTELL | WHEEL FRAME | CADRE DE ROUE |
| 10 | 5 | 91695 | SPINDEL NR. 1 -FÆSTE BUND/MIDT | SPINDEL | SPINDLE | FUSEAU |
| 11 | 10 | 34228 | PARALLELARM - HJULOPHÆNG | ARM | ARM | BRAS |
| 12 | 50 | 90651 | SKIVE Ø20-Ø50-4 | UNTERLEGSCHIEBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 13 | 1 | 34456 | NEDERSTE HÆNGSEL YDRE HØJRE | UNTERSTES SCHARNIER, RECHTS | BOTTOM HINGE, RIGHT | CHARNIÈRE BAS SECTION, DROITE |
| 14 | 1 | 34457 | NEDERSTE HÆNGSEL YDRE VENSTRE | UNTERSTES SCHARNIER SEITENSEKTION | BOTTOM HINGE OF SIDE SECTION | CHARNIÈRE BAS SECTION LATERAL |
| 15 | 1 | 34327 | RAMME HØJRE YDERST - 2 BULLET HARVE | RAHME | FRAME | CADRE |
| 16 | 1 | 34326 | RAMME VENSTRE YDERST - 2 BULLET HARVE | RAHME | FRAME | CADRE |
| 17 | 76 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 18 | 5 | 92341 | BOLT 20x130 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 19 | 10 | 92053 | MØTRIK M24, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU |
| 20 | 5 | 92656 | BOLT 24x130 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 21 | 5 | 90699 | BOLT 20x120 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 22 | 10 | 90671 | SKIVE Ø21-Ø37-3 | UNTERLEGSCHIEBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 23 | 25 | 92372 | BOLT 20x90 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 24 | 5 | 24289 | HJUL KPL. FOR STRIGLESEKTION | RAD | WHEEL | ROUE |
| 25 | 10 | 37895 | BESKYTTELSE TIL ST. HJUL | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 26 | 5 | 92354 | BOLT 24x280 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 27 | 20 | 92336 | BOLT 20 X 80 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 28 | 5 | 90449 | NAGLE F Ø25X85(113) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 29 | 5 | 37907 | PLADE TIL CYLINDERFÆSTE - ØVERST | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 30 | 12 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 31 | 4 | 34258 | PLØK Ø25X155 MM | BOLZEN | PIN | AXE |
| 32 | 1 | 74315 | NAGLE F Ø25X150 (178) MM | BOLZEN | PIN | AXE |
| 33 | 9 | 93120002590L90L | XAMPRØR 1" Ø33,7 X Ø25,7 | ROHR | TUBE | TUBE |
| 34 | 1 | 93120003590L90L | XAMPRØR 1" Ø33,7 X Ø25,7 | ROHR | TUBE | TUBE |
| 35 | 4 | 90670 | SKIVE Ø25-Ø44-4 | UNTERLEGSCHIEBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 36 | 4 | 90645 | HÅRNÅL Ø6 X 114 | SPLINT | HAIRPIN | GOUPILLE |
| 37 | 6 | 90677 | SPLIT 8X50 MM GALV. | SPLINT | SPLIT PIN | GOUPILLE |
| 38 | 1 | 40817 | MIDTERTÅRN - MAXIROLL HD 1230 | MITTELAUFHÄNGUNG | MIDDLE LINKAGE | SUSPENSION CENTRALE |
| 39 | 9 | 92334 | BOLT 20x60 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |

Strigle – 3 rækket – 16 mm dobbelt tand – 830, Eggensektion, Harrow section, Section de herse




**STRIGLE - 3 RÆKKET - 16 MM DOBBELT TAND
MAXIROLL 1230 HD**

35290

**STRIGLE - 3 RÆKKET - 16 MM DOBBELT TAND****MAXIROLL 1230 HD****35290**

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | 37695 | NEDERSTE HÆNGSEL HØJRE | UNTERSTES SCHARNIER, RECHTS | BOTTOM HINGE, RIGHT | CHARNIÈRE BAS SECTION, DROITE |
| 2 | 1 | 34456 | NEDERSTE HÆNGSEL YDRE HØJRE | UNTERSTES SCHARNIER, RECHTS | BOTTOM HINGE, RIGHT | CHARNIÈRE BAS SECTION, DROITE |
| 3 | 10 | 33497 | MELLEMSTYKKE KPL. | ABSTANDS BÜCHSE | SPACER | BAGUE DE DISTANCE |
| 4 | 1 | 35291 | STRIGLERAMME - HØJRE MELLEM | RAHME | FRAME | CADRE |
| 5 | 1 | 35292 | STRIGLERAMME - HØJRE YDERST | RAHME | FRAME | CADRE |
| 6 | 1 | 35293 | STRIGLERAMME - VENSTRE MELLEM | RAHME | FRAME | CADRE |
| 7 | 1 | 37696 | NEDERSTE HÆNGSEL VENSTRE | UNTERSTES SCHARNIER, LINKS | BOTTOM HINGE, LEFT | CHARNIÈRE BAS SECTION, GOUCHE |
| 8 | 1 | 35294 | STRIGLERAMME - VENSTRE YDERST | RAHME | FRAME | CADRE |
| 9 | 1 | 34457 | NEDERSTE HÆNGSEL YDRE VENSTRE | UNTERSTES SCHARNIER SEITENSEKTION | BOTTOM HINGE OF SIDE SECTION | CHARNIÈRE BAS SECTION LATERAL |
| 10 | 1 | 33476 | NEDERSTE HÆNGSEL MIDT | UNTERSTES SCHARNIER MITTESEKTION | BOTTOM HINGE OF MIDDLE SECTION | CHARNIÈRE BAS SECTION CENTRALE |
| 11 | 1 | 34833 | STRIGLERAMME - 830 HD MIDT | RAHME | FRAME | CADRE |
| 12 | 9 | 34722 | RØR FOR STRIGLETAND - DOBBELT | ROHR | TUBE | TUBE |
| 13 | 30 | 34728 | U - BESLAG KPL. | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 14 | 15 | 34729-1 | BØSNING FOR RØR - MALET | BUCHSE | BUSHING | DOUILLE |
| 15 | 15 | 34731 | VINKELFÆSTE | WINKELBEFESTIGUNG | ANGLE CONNECTOR | FIXATION D'ANGLE |
| 16 | 57 | 14818 | STRIGLETAND 16 MM - DOBBELT KORT | ZINKEN | SPRING TINE | DENT DE HERSE |
| 17 | 6 | 34834 | RØR FOR STRIGLETAND - DOBBELT | ROHR | TUBE | TUBE |
| 18 | 30 | 92304 | BOLT 12x120 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 19 | 201 | 92050 | MØTRIK M12, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTSCHLIESSEND | SELFLOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 20 | 60 | 92316 | BOLT M16x40 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 21 | 60 | 92051 | MØTRIK M16, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 22 | 5 | 37907 | PLADE TIL CYLINDERFÆSTE - ØVERST | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 23 | 15 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 24 | 61 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 25 | 5 | 90449 | NAGLE F Ø25X85(113) | BOLZEN | PIN | AXE |
| 26 | 5 | 90677 | SPLIT 8X50 MM GALV. | SPLINT | SPLIT PIN | GOUPILLE. |
| 27 | 30 | 92336 | BOLT 20 X 80 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 28 | 10 | 92372 | BOLT 20x90 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 29 | 171 | 92406 | BOLT M12X90 UNBRACO GALV. KVAL. 8.8 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 30 | 342 | 90669 | SKIVE Ø13-024-2,5 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 31 | 1 | 35298 | SKALA FOR MAXIROLL 1230 HD - NEDERST | INDIKATOR | INDICATOR | INDICATEUR |
| 32 | 1 | 35289 | SKALA MAXIROLL 1230 HD - ØVERST | TIEFENMESSER | DEPTH INDICATOR | INDICATEUR DE PROFONDEUR |
| 33 | 1 | 40817 | MIDTERTÅRN - MAXIROLL HD 1230 | MITTELAUFHÄNGUNG | MIDDLE LINKAGE | SUSPENSION CENTRALE |
| 34 | 6 | 92334 | BOLT 20x60 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |




BREMSE TRYKLUFT 1030 16"
MAXIROLL 2008 1030

BREMSE
BRAKES
FREIN

33313

**BREMSE
BRAKES
FREIN****MAXIROLL 2008 1030****33313**

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 1 | 33952 | BREMSEN AV VENSTRE 1030 LUFT | BREMSNABE LINKS | BRAKE HUB LEFT | MOYEU DE FREIN/GOUPILLE GAUCHE |
| 2 | 1 | 33953 | BREMSEN AV HØJRE 1030 LUFT | BREMSNABE RECHTS | BRAKE HUB RIGHT | MOYEU DE FREIN/GOUPILLE GAUCHE DROITE |
| 3 | 2 | 88204 | MEMBRANCYLINDER 16" | MEMBRANZYLINDER | MEMBRANE CYLINDER | CYLINDRE À MEMBRANE |
| 4 | 2 | 88206 | MONTERINGSSÆT LANG GAFFEL | MONTAGESATZ LANGE GABEL | MOUNTING SET, LONG FORK | ENSEMble DE MONTAGE FOURCHE LONGUE |
| 5 | 2 | 91685 | SPINDEL FOR HÅNDBREMSE | SPINDEL | SPINDLE | FUSEAU |
| 6 | 4 | 77857 | BREMSEPLADE FÆSTE | BEFESTIGUNG | MOUNTING | FIXATION |
| 7 | 2 | 92319 | BOLT 16x70 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 8 | 4 | 92342 | BOLT 20x70 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 9 | 2 | 92298 | BOLT 12x60 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 10 | 2 | 92050 | MØTRIK M12 SELVLÅS. GLV. 8 | MUTTER SELBSTSCHLIESSEND | SELFLOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 11 | 2 | 92051 | MØTRIK M16 SELVLÅS. GLV.8 | MUTTER | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU |
| 12 | 4 | 92052 | MØTRIK M 20 SELVLÅS. GALV. 8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 13 | 4 | 90669 | SKIVE Ø13-Ø24-2,5 | UNTERLEGSCHIEBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 14 | 1 | 88210 | BEHOLDER 40 Ltr. Std. 640 | BEHÄLTER | RESERVOIR | RÉSERVOIR |
| 15 | 2 | 88211 | LUFTBEHOLDERPH. F/40L - 276 MM | LUFTBEHÄLTERAUFHÄNGUNG | AIR RESERVE TANK MOUNTING BRACKET | SUSPENSION DU RÉSERVOIR À AIR |
| 16 | 1 | 88215 | ANHÆNGER-BREMSEVENTIL | ANHÄNGER BREMSVENTIL | TRAILER AIR-BRAKE VALVE | VALVE DE FREIN-REMORQUE |
| 17 | 2 | 76491 | SPÆNDEPLADE Ø11-80-40X10 76491 | PLATTE | FASTENING PLATE | PLAQUE |
| 18 | 4 | 92282 | BOLT 10x110 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 19 | 4 | 92049 | MØTRIK M10 SELVLÅS. GLV.8 | MUTTER | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU |



TRYKLUFTBREMSE MAXIROLL 12:



33319



TRYKLUFTBREMSE MAXIROLL 1230

33319

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 88201 | TRISTOP CYLINDER F16/24 | ZYLINDER | CYLINDER | VERRIN |
| 2 | 2 | 33575 | BESLAG FOR MEMBRAN - KPL. | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 3 | 4 | 92303 | BOLT 12x110 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 4 | 4 | 92050 | MØTRIK M12, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTSCHLIESSEND | SELFLOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |
| 5 | 2 | 88211 | LUFTBEHOLDEROPH. F/40L - 276 MM | LUFTBEHALTERAUFHANGUNG | AIR RESERVE TANK MOUNTING BRACKET | SUSPENSION DU RÉSERVOIR À AIR |
| 6 | 1 | 88210 | BEHOLDER 40 Ltr. Std. 640 | BEHÄLTER | RESERVOIR | RÉSERVOIR |
| 7 | 2 | 88208 | MONTERINGSSÆT KORT GAFFEL | MONTAGESATZ KÜRZE GABEL | MOUNTING SET, SHORT FORK | ENSEMBLE DE MONTAGE FOURCHE |
| 8 | 2 | 71451 | HOLDER FOR WARNTAFELN FOLIE | HALTER | BRACKET | SUPPORT |
| 9 | 2 | 89183 | WARNFOLIE HØJRE TYP III | REFLEX | REFLEX | REFLET |
| 10 | 2 | 89182 | WARNFOLIE VENSTRE TYP III | REFLEX | REFLEX | REFLET |



TRÆK KAT. 3
MINIMAX 1430-1630-1830, MAXIROLL 1230



ATTELAGE
DRAWBAR
ZUG

25270

**TRÆK KAT. 3**ATTELAGE
DRAWBAR
ZUG**MINIMAX 1430-1630, MAXIROLL 1230****25270**

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 1 | 25262 | FLANGE TIL TRÆK KPL. | FLANSCHEN | FLANGE | AILE |
| 2 | 1 | 74272 | TRÆK NAV | ZUG | DRAWBAR HUB | ATTELAGE |
| 3 | 1 | 74529 | SKIVE Ø21-Ø69-10 | UNTERLEGSCHIEBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 4 | 1 | 92335 | BOLT 20x50 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 5 | 1 | 71380 | SKIVE Ø41-Ø100-15 | SCHEIBE | WASHER | RONDELLE |
| 6 | 1 | 74274 | TRÆK KAT. 3 AXR-H | ZUG | DRAWBAR | ATTELAGE |
| 7 | 1 | 72384 | AKSELMØTRIK M39x3, NV 60 GLV. Kl.8 | ACHSENMUTTER | SHAFT NUT | ÉCROU D'ARBRE |
| 8 | 2 | 90721 | SMØRENIPPEL LIGE M8x1 MM | SCHMIERNIPPEL | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR |
| 9 | 1 | 90688 | RØRSTIFT Ø 6X60 MM | ROHRSTIFT | SPLIT PIN | AXE TUBULAIRE |
| 10 | 2 | 71251 | FORSMURT TRYKSKIVE - Ø78/Ø52/2,6MM | VORGESCHMIERTE DRUCKSCHEIBE | GREASED THRUST WASHER | RONDELLE DE PRESSION LUBRIFIÉE D'USINE |
| 11 | 2 | 92319 | BOLT 16x70 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 12 | 2 | 92051 | MØTRIK M16 SELVLÅS. GLV 8 | MUTTER | NUT | ÉCROU |
| 13 | 1 | 74304 | NAGLE F Ø50x298 | BOLZEN | PIN | AXE |
| 14 | 1 | 90689 | RØRSTIFT Ø3,5X50 | ROHRSTIFT | SPLIT PIN | AXE TUBULAIRE |

Stenkasse 100 L med beslag, Steinkiste, Stone box, Boite a pierres



**STENKASSE 2X100L MED BESLAG
ALLE MAXIROLL'S OG MINIMAX XL**


STEINKISTE
STONE BOX
BOÎTE À PIERRES

23989

**STENKASSE 2X100L MED BESLAG****ALLE MAXIROLL'S OG MINIMAX XL****23989**STEINKISTE
STONE BOX
BOÎTE À PIERRES

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 23960 | STENKASSE 100L | STEINKISTE | STONE BOX | BOÎTE À PIERRES |
| 2 | 4 | 23988 | STØTTE / FASTSPÆNDINGS RAMME | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 3 | 4 | 24401 | SPÆNDEPLADE Ø21-149-65X12-230 | PLATTE | PLATE | PLAQUE |
| 4 | 8 | 92345 | BOLT 20 X 200 8.8 GLV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 5 | 8 | 92337 | BOLT 20X100 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 6 | 16 | 90644 | SPÆND. SKIVE Ø37 X Ø21 X 3 | UNTERLEGSCHIEBE | SEALING WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 7 | 16 | 92052 | MØTRIK M20, SELVLÅS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER SELBSTGESICHERT | SELF-LOCKING NUT | ÉCROU DE SÉCURITÉ |

Træk, zug, drawbar, attelage



HITCH TRÆK KPL.

POWERROLL 1430-1830, MAXIROLL HD 1030-1230

ZUG
DRAWBAR
ATTELAGE


25174

**HITCH TRÆK KPL.**

ZUG
DRAWBAR
ATTELAGE

POWERROLL 1430-1830, MAXIROLL HD 1030-1230**25174**

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 1 | 63573-1 | GEVIND HØJDEPLADE - MALET | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 2 | 20 | 90671 | SKIVE Ø21-037-3 | UNTERLEGSCHIEBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 3 | 8 | 92335 | BOLT 20x50 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 4 | 1 | 25229 | SCHARMÜLLER HITCH - 4000 KG | ZUG | DRAWBAR EYE | CROCHET D'ATTELAGE |
| 5 | 12 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |



**TRÆK - POWERPULL KAT. 4 - KPL.
POWERROLL 1430-1830, MAXIROLL HD, ROLLOMAXIMUM**

ZUG
DRAWBAR
ATTELAGE

25170




**TRÆK - POWERPULL KAT. 4 - KPL.
POWERROLL 1430-1830, MAXIROLL HD, ROLLOMAXIMUM**

25170

ZUG
DRAWBAR
ATTELAGE

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 1 | 25171 | TRÆKADAPTER - POWERPULL TRÆK | ABSTANDS BÜCHSE | SPACER | BAGUE DE DISTANCE |
| 2 | 1 | 25200 | TRÆK - POWERPULL KAT. 4 - KPL. | ZUG | DRAWBAR | ATTELAGE |
| 3 | 3 | 92423 | BOLT 27X180 10.9 FZB DIN 931 | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 4 | 3 | 92055 | MØTRIK M27, SELVLAS. GALV. KV. 8.8 | MUTTER | NUT | ECROU |
| 5 | 1 | 25209 | KÆDE 12 TONS | KETTE | CHAIN | CHAÎNE |
| 6 | 2 | 42581 | SJÆKEL H 12,0 T RØD | SCHRAUBENSCHÄKEL | SHACKLE | MANILLE |



**Ø42 MM TRÆK KPL.
POWERROLL 1430-1830, MAXIROLL HD 1030-1230**

ZUG
DRAWBAR
ATTELAGE

25114




Ø42 MM TRÆK KPL.

POWERROLL 1430-1830, MAXIROLL HD 1030-1230

25114


ZUG
DRAWBAR
ATTELAGE

| Pos. | Qty. | Part nr. | Benævnelse | Bezeichnung | Description | Designation |
|------|------|----------|--|-----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 1 | 63573-1 | GEVIND HØJDEPLADE - MALET | BESCHLAG | MOUNTING PLATE | FIXATION |
| 2 | 20 | 90671 | SKIVE Ø21-037-3 | UNTERLEGSCHEIBE | WASHER | RONDELLE DE SERRAGE |
| 3 | 8 | 92335 | BOLT 20x50 8.8 GALV. (SÆTBOLT) | SCHRAUBE | SET SCREW | BOULON |
| 4 | 12 | 92342 | BOLT M20X70 MM 8.8 GALV. | SCHRAUBE | SCREW | BOULON |
| 5 | 1 | 25173 | SCHARMÜLLER Ø42 MM CAT. 3 - 4000 KG 160 X 160 X 20 ZUG | DRAWBAR | | ATTELAGE |



SCHARMÜLLER K80 - 4000 KG
POWERROLL 1430-1830, MAXIROLL HD 1030-1230

25268



**SCHARMÜLLER Ø51 MM CAT. 4 - 4300 KG 205 X 180 X 20
POWERROLL 1430-1830, MAXIROLL HD 1030-1230**

25175